

# 重庆yeastar朗视IPPBX交换机销售

产品名称	重庆yeastar朗视IPPBX交换机销售
公司名称	重庆申欧科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	yeasta:16-2000 S100:8-100 福建:厦门
公司地址	渝中区李子坝正街156号
联系电话	023-66029081 13708364021

## 产品详情

朗视重庆yeastar朗视销售批发中心，朗视yeastar十年专注企业IP通信领域，已开发出IP集团电话系统（IPPBX）、VoIP语音网关、智能电话交换机等系列产品，为政府、企业、运营商提供专业稳定的IP语音解决方案。主要机型有:S20、S50、S100、S300、S500、S1000型等。

朗视yeastar S20型

用户数容量: 20

通话并发数（最大值）: 10

外线口/内线口（最大值）: 4

手机卡端口（最大值）: 1

E1数字中继（最大值）: 一

自动话务员: 32级

语音留言容量: 5000分钟（可扩充）

录音容量扩展: TF卡

VoIP

VoIP外线: 20

协议: SIP(RFC3261), IAX2

传输协议: UDP, TCP, TLS, SRTP

语音编码: G711(alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM

视频编码: H261, H263, H263P, H264, MPEG4

DTMF: In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO

## 网络

LAN口: 1 × 10/100Mbps

WAN口: 1 × 10/100Mbps

网络支持: 静态IP, PPPoE, DHCP服务器, DHCP客户端, 防火墙, VLAN, DDNS, QoS, VPN, STUN

朗视yeastar S50型

## 容量 :

用户数: 50

通话并发数 (最大值) : 25

外线口/内线口 (最大值) : 8

手机卡端口 (最大值) : 4

录音容量扩展: SD卡

## VoIP参数 :

VoIP外线: 50

LAN口: 1 × 10/100/1000Mbps

WAN口: 1 × 10/100/1000Mbps

## 功能

朗视yeastar S100型

## 容量

用户数: 100 (可扩展至200)

通话并发数 (最大值) : 30 (可扩展至60)

外线口/内线口 (最大值) : 16

手机卡端口 (最大值) : 6

E1数字中继 (最大值) : 2

自动话务员: 64级

语音留言容量: 10000分钟 (可扩充)

录音容量扩展: SD卡/USB

VoIP外线: 100

规格

电源: AC 100~240V, 50/60HZ, 1.8A max

功耗: 5.5~41.2W

尺寸 (宽x深x高) : 440x252x44mm

重量: 2.5kg

安装: 机架式

朗视yeastar S300型

用户数: 300 (可扩展至400/500)

通话并发数 (最大值) : 60 (可扩展至90/120)

外线口/内线口 (最大值) : 24

E1数字中继 (最大值) : 3

自动话务员: 128级

录音容量扩展: SD卡/USB/SATA硬盘

朗视yeastar S500型

用户数: 500(可扩展至1000)

通话并发数: 300

VoIP中继: 400(可对接朗视TA模拟语音网关、TE数字中继网关、TG无线语音网关)

连接类型: 静态IP, DHCP, VPN, 防火墙, VLAN, PPPoE, QoS, 静态NAT, STUN

语音编码: G.711(alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC

视频编码: H.263, H.263P, H.264, MPEG4

DTMF标准: In-band, RFC4733, RFC2833, SIP Info

传真: T.38和透传传真

Linkus: 支持

冗余电源: S500P/S500S支持

磁盘阵列 ( RAID1 ) : S500S支持

电源: AC100~240V, 50/60Hz, 4.0A~2.0A

尺寸(宽 x 深 x 高): 434 x 625 x 42.8 mm/434 x 680 x 42.8 mm

朗视yeastar S1000型

用户数: 1000(可扩展至2000)

通话并发数: 500

冗余电源: S1000P/S1000S支持

磁盘阵列 ( RAID1 ) : S1000S支持

主要功能

回拨 呼叫停泊 视频通话 结合Skype 语音留言转发

速拨 呼叫等待 自动话务员 PIN码列表 语音留言到邮件

盲转 呼叫路由 来电显示 外转外(DISA) 智能呼入匹配

咨询转 等待音乐 通话记录 LDAP号码簿 黑名单/白名单

队列 一键录音 自动配置 广播/广播组 Linkus软电话

响铃组 自动录音 一号多机 对讲/对讲组 邮件到短信/短信到邮件

监听 三方通话 防火墙 拨号识别(DNIS) 自定义提示音

免打扰 电话会议 IP黑名单 按名字拨号 多语言系统提示音

呼叫转移 特色响铃 事件中心 传真到邮件 分机用户管理界面

呼叫截答 移动分机 通话计费 语音留言 多语言Web配置界面

双机热备 传真(T.30/T.38)

重庆yeastar朗视IPPBX交换机批发，重庆yeastar朗视IPPBX销售中心。并长期诚招系统集成商、网络及监控工程商合作！