

# 点型SP-2104Plus一氧化碳泄漏检测报警器CO探测器

产品名称	点型SP-2104Plus一氧化碳泄漏检测报警器CO探测器
公司名称	山东齐安华业电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:SP-2104Plus 产地:中国
公司地址	济南市章丘区双山街道世纪大道1526号诺德商业街28B段2121
联系电话	0531-59874208 13176010851

## 产品详情

点型SP-2104Plus一氧化碳泄漏检测报警器CO探测器，现货供应RAE品牌化工煤气浓度检测报警仪，气体检测报警装置。

点型SP-2104Plus一氧化碳泄漏检测报警器CO探测器图示：

点型SP-2104Plus一氧化碳泄漏检测报警器CO探测器技术参数：

检测原理：催化燃烧

传感器：微功耗高抗干扰性载体催化元件传感器

采样方式：扩散式

工作电源：10~30VDC

功率：170mA@24VDC

输出信号：4 ~ 20mA, 可微调

负载阻抗：600

检测精度：± 2%. (标定点)

响应时间：( T90 ) <15s

防护等级：IP65

电气接口：3/4" NPT M

可选3/4" NPT F、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M

安装方式：2" 立管/ 壁挂安装

其他输出：RS485 Modbus

高报、低报和故障 30VDC/2A，常开/ 常闭可选

环境温度：-40 ~+70

环境湿度：15~95% RH（无凝露）

环境压力：86kPa~106kPa

显示方式：四位7 段码超高亮显示

4 个LED 状态、功能指示灯

外形尺寸：168.5mm × 145mm × 105mm（HWD）

壳体材料：铝合金

重量：约2.0kg

防爆认证：Ex d IIC T6 Gb，DIP A

点型SP-2104Plus一氧化碳泄漏检测报警器CO探测器订货信息：

产品型号/检测气体/标准量程/分辨率

SP-2104Plus CO 0-2000ppm 1ppm

SP-2104Plus NO 0-250ppm 0.1ppm

SP-2104Plus H2S 0-200ppm 0.1ppm

SP-2104Plus NO2 0-20ppm 0.1ppm

SP-2104Plus O2 0-30%vol 0.1%vol

SP-2104Plus HCN 0-50ppm 0.1ppm

SP-2104Plus NH3 0-100ppm 1ppm

SP-2104Plus ClO2 0-1ppm 0.01ppm

SP-2104Plus Cl2 0-50ppm 0.1ppm

SP-2104Plus PH3 0-20ppm 0.1ppm

SP-2104Plus SO2 0-20ppm 0.1ppm

SP-2104Plus H2 0-1000ppm 1ppm