

商用新风系统价格 商用新风系统 新风系统商用换气机

产品名称	商用新风系统价格 商用新风系统 新风系统商用换气机
公司名称	佛山市南海里水中兴五金电器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水河村西紫工业区
联系电话	17368210028

产品详情

商用新风系统商用新风系统，商用新风系统厂家，商用新风系统批发，商用新风系统招商加盟商用新风系统

近年来国内雾霾频发，为了防止PM2.5颗粒物对健康的危害，商用中央新风系统，人们出门时都会习惯性的戴上口罩，尤其是有小宝宝的家庭，更会对污染物的防范加倍注意。但是，各位父母你们知道吗？家中室内的空气污染也不容小觑，甚至有些比雾霾还要可怕！

揭开神秘面纱，室内空气污染都有哪些？

1、“烟”雾缭绕

室内呼吸气体及二手烟：人体在新陈代谢过程中，会产生约500多种化学物质，经呼吸道排出的有149种；人体呼吸散发出的病原菌及多种气味，其中混有多种有毒成分。

厨房油烟：在烹调的过程中，食物、厨具由于热分解作用会产生大量有害物质。在通风差的情况下，燃具产生的一氧化碳和氮氧化物的浓度远远超过空气质量标准规定的极限值，这样的浓度必然会对身体造成危害。

2、有害“菌”团

装修材料、家居用品：室内装修使用的涂料、油漆、墙布、胶粘剂、人造板材、大理石地板以及新购买的家具等，都会散发出酚、甲醛、石棉粉尘物质等，会导致头疼、皮炎和过敏等反应，商用新风系统价格，使人体免疫功能下降。

微生物、尘螨、细菌：微生物及微尘多存在于温暖潮湿及不干净的环境中，随灰尘颗粒一起存在于空气中，成为过敏源及疾病传播的途径。其中，尘螨就是人体支气管哮喘病的一种过敏源。另外，长时间的使用空调，也易造成细菌繁殖。

降低伤害程度，预防室内污染家长怎么做？

新风换气系统商用新风系统新风换气系统生产批发，新风换气系统品牌，新风换气系统厂家商用新风系统

杜绝源头的同时，兼顾“外在美”，要想改善室内空气品质，没有比通风更好的办法。向室内通入新风是改善室内空气品质最有效的方法。用室外新鲜空气来稀释室内空气污染物，可以使浓度降低。

但是如何通风呢？简单的开窗通风？还是开着空调同时开着窗？答案都不是。只有新风系统可以很好的实现住宅通风，保证室内空气品质。目前，比较常见的住宅建筑中央新风系统主要有三种，分别是单向流系统、双向流新风系统和全热交换中央新风系统。

商用新风系统商用新风系统，商用新风系统厂家，商用新风系统批发，商用新风系统品牌商用新风系统

自打进入六月以后，高温持续不断，扑面而来的热空气让人苦不堪言，人们承受着来自精神和肉体的双重折磨，生活、工作均受到影响。因此，几乎一天24小时人长期处于空调的世界家里、办公场所、商场酒店、餐厅、公共场所等都开足了空调，但是，空调给人们带来舒爽的同时，也带来的一种“疾病”。就是现在我们常说的“空调病”。

出现以下症状可能是“空调病”所致：

- 1、感冒、过敏、黏膜干燥。
- 2、紧张、烦躁、注意力难以集中、头疼。
- 3、头晕、眼花、恶心呕吐、食欲不振、睡眠不佳。
- 4、口渴、喉咙疼、浑身没劲、腰酸背疼、皮肤干燥。

大风量新风系统商用新风系统，大风量新风系统批发，大风量新风系统厂家商用新风系统，大风量新风系统招商加盟

预防方式：针对预防空调病，在此给出几种比较实用的方法：

- 1、注意室内温度，适合是设定在26 左右。建议将室内的温度调高，从室外回来的时候别急着打开空调，让身体机能有所平稳后再打开空调，空调温度很好保证在26 左右，既环保又舒适。
- 2、保持室内空气的流通，商用新风系统工程，保证新鲜空气的流入和流出。需要保持室内空气的流通，尽量在开空调前打开门窗进行室内外空气的流通，保证室内有充足的新鲜空气。
- 3、空调房里多走动。在空调房里不宜久坐，应该隔一个小时或者2个小时，就起来走动，有利于身体血液的循环，激化机能，加强ren体的main疫和抗病的能力。
- 4、加强户外体育锻炼。要在气温较低的时候比如傍晚，多到户外走动或者加强体育锻炼，增强身体mian疫力。

5、保持空调的清洁，空调在使用过程中，过滤网会拦截空气中的灰尘等细小颗粒，长久下来容易滋生细菌、病毒，再被空调吹送出来，容易导致人体生病。

在看到小编给的几种预防“空调病”的方式，最快捷、安全、省心、健康的方式那就是——商用新风系统。中电商用新风系统，采用正压技术使空气持续新鲜有氧，让您在长期的密闭空间，室内缺氧的状况下呼吸到新鲜空气。

商用新风系统，商用新风系统生产厂家商用新风系统，商用全热新风系统批发，大风量新风系统招商加盟商用新风系统

越来越多的人了解到空气质量的好坏对人体健康的重要影响。而可置换室内外空气、提高室内空气洁净度的商用新风系统也因此被人们所熟知，并走进了更多的家庭。相应的，因为使用商用新风系统的家庭越来越多，很多人在使用过程中都会遇上一些问题，今天来为大家讲解在使用商用新风系统过程中的注意要点。

1、定期检查风速运行状态

当商用新风系统的使用到了一定程度时，商用新风系统，如果大家发现风速等性能均有所下降，那么此时就需要专业人员对系统进行定期的检查，并调节风量，保证商用新风系统的正常运行效果。

2、及时清洗风口及滤网

商用新风系统在使用一段时间后，风口可能会有一些蚊虫的尸首，而滤网也会积满厚厚的灰尘。所以此时应该及时清理风口的蚊虫、尘埃，更换不能清洗的初效、中效、高效滤网，不然肮脏的滤网就会继续循环使用造成二次污染，对室内人群的健康可会造成严重的健康威胁

3、定时检查管道的气密性

商用新风系统，商用新风系统生产厂家商用新风系统，商用全热新风系统批发，大风量新风系统招商加盟商用新风系统

商用新风系统的管道出现漏风现象，也会影响到商用新风系统的正常使用。如果出现管道漏风现象，有可能导致原本要排到室外的污浊气体残留在室内的情况，这样就会降低商用新风系统的功效，影响人们在室内的呼吸安全。

4、按时清洗新风主机内部

机箱内箱如果不洁净，没有及时处理的话，有可能会影响进出风量，或者影响净化效果。因此，商用新风系统在使用了一段时间后，必须对整个机器进行全面的清洗，外部仔细擦拭，内部着重清洗，这是毫无疑问的。

新风通风系统商用新风系统，新风通风系统生产批发，新风通风系统招商加盟，新风通风系统厂家商用新风系统

使用过程中如果发现机器噪音变大，问题很可能出现在风机上。因为商用新风系统在使用过程中风机无时无刻在转动，大气中的灰尘微粒较多，在长期的抽、回风作用下，风机极易积满灰尘污垢，此时一方面影响了热交换效果；另一方面还影响了室内外通风换气的进行，还会因保养不当而降低其使用寿命。所以如果风机的工作环境比较恶劣的话，一定要经常对风机进行清洗，以解决上述弊端。

5、时刻注意主机连线状况

商用新风系统主机的连线带来的安全隐患同样不容忽视。电源连线的长时间使用，会使得连线松动老化，容易产生火灾等问题。因此商用新风系统的主机连线也要定期进行检查，如出现老化或松动情况，要及时处理，以免发生安全事故发生。

商用新风系统价格-商用新风系统-新风系统商用换气机(查看)由佛山市南海里水中兴五金电器厂提供。佛山市南海里水中兴五金电器厂（www.zd-xf.com）位于佛山市南海区里水河村西紫工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中电新风在风机、排风设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。中电新风取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中电新风全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。