

供应雕白锌德古林

产品名称	供应雕白锌德古林
公司名称	广州市佳润科技有限公司
价格	40000.00/吨
规格参数	佳润:1 优级品:1 无锡:1
公司地址	广州市天河区黄村圃兴路53号B8房（注册地址）
联系电话	02089859227 15622307778

产品详情

雕白锌

CAS号 24887-06-7 EINECS号：246-515-6外观：白色粉末，有轻微刺激味

中文别名:德可林、德固林、德古林、德科林 分子式 CH_3O_3SZn 分子量160.5062主要用途：印染助剂，主要用于天然丝织物、台板拨染印花用拨染剂。目前在毛织行业应用也有所推广应用，在服装印花厂用于做针织拔印。

雕白锌具有还原性，但其溶液可保持多天的稳定。含有雕白锌的印染浆料也可以保持多天稳定。雕白锌虽然吸湿性不强，但若长期暴露于空气中，也会分解。本产品如暴露于酸雾中，则迅速分解。因此，其容器应盖紧，并储藏于干燥，湿度低及无酸雾的处所。正常条件下贮存期为一年。

化学性质：有很大还原能力，更能在酸性介质中应用。

包装：用内衬塑料膜袋，封口严密的铁桶，或塑料桶包装。

质量标准：一级 二级

次硫.酸氢锌甲.醛： 95% 90%

水不溶物： 0.1% 0.15%

水溶液初溶时PH值： 4~6

规格：50KG/桶

外观: 白色小块颗粒

离子性: 电解质 性能: 易溶于水,它具有与雕白粉同样性质,更能在酸性介质中应用。

使用方法：所染底色用选用能被氯化亚锡拔白的染料。着色色拔时所用的耐德科林的酸性、中性或部分直接、阳离子染料。 存放：阴凉干燥处存放，切忌受热受潮。不宜久藏，开启后尽快用

技术指标：

检测项目	标准
次硫.酸氢锌甲.醛Zn (HSO) 2 2CH ₂ O含量	90%
水不溶物含量	0.3%
PH值	4~5.5

特性：白色颗粒状晶体，易溶于水，其水溶液呈弱酸性。

应用领域：本品是印染助剂。用于羊毛、丝绸、棉纱、合成纤维织物等印染还原和拔染。使用德科林印染和拔染时，可在弱酸性介质中作用，对纤维的强力损伤小，蒸化发色时较稳定，不会因吸湿渗化而产生白圈，细茎轮廓清晰。与氯化亚锡相比，能适用的底色染料范围更广，雕白效果更好，操作简便。在乙烯——醋酸乙烯聚合反应中作催化剂。

