

# 双向流新风机 双向流新风换气机 双向流新风机品牌

产品名称	双向流新风机 双向流新风换气机 双向流新风机品牌
公司名称	佛山市南海里水中兴五金电器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水河村西紫工业区
联系电话	17368210028

## 产品详情

家用双向流新风机，家用双向流新风机厂家双向流新风机，家用双向流新风机品牌，家用双向流新风机加盟双向流新风机

双向流新风机的出现满足了人们对室内空气温湿度、洁净度等多方面的需求，此外，良好的双向流新风机还拥有节能减耗的功能，不仅操作便捷，而且不会产生噪音等额外负担，为室内营造舒适清新的呼吸环境，我们有理由相信，双向流新风机批发，双向流新风机会在不久的将来遍及万千家庭。中电新风双向流新风机共有7种型号风量任君选择，总有一款适合你的新风机。

家用双向流新风机安装，家用双向流新风机批发双向流新风机，家用双向流新风机价格，家用双向流新风机招商双向流新风机

双向流新风机特点：

- 1、双向换气：室内外双向换气，新风等量置换。向室内提供经过过滤的新鲜空气同时，将室内污浊空气排除室外。
- 2、过滤处理：过滤网风三大种类，分别是初效、中效、高效过滤。可有效阻止灰尘和有害气体等污染物进入室内。
- 3、应用简单便利：多种机型，双向流新风机品牌，适合各种建筑单元，一体化结构，内置双风机、过滤配件，只需接通电源和风口即可使用，不但简化设计，而且适应各种改造工程。
- 4、安全可靠：低噪声风机和内部降噪处理，整机除风机外无运动部件，几乎无需维护，可确保长期稳定可靠工作。

双向流新风机厂家，双向流新风机双向流新风机，双向流新风机批发，双向流新风机品牌双向流新风机

由于现在建筑的气密性越来越好，使得建筑物自身通风能力日渐减小，家里的灰尘、甲醛、二手烟等的异味，很难正常排出室外，给人体健康造成极大危害。于是，新风系统就进入了建筑装修市场，而在智能化时代，随着环境和空气的恶化，新风系统的重要性更是随之大幅提升。

双向流新风机通过主机将室外新鲜空气过滤净化后，送入卧室及客厅等最需要新鲜空气的地方，双向流新风机，同时将室内的污浊空气通过布置在储物间和走廊的排风口排放到室外，并对污浊空气中的能量进行回收，既提供了高品质的室内空气，又节约了能源，是一种绿色健康节能产品。

双向流新风机厂家双向流新风机，双向流新风机批发，双向流新风机招商双向流新风机，双向流新风机品牌

双向流新风机在安装上需要注意那几个方面

在装饰和装修的设计上特别要注意室内环境因素，合理搭配装饰材料，充分考虑室内空间的承载量和通风量。在确定家庭装修设计时，要注意空间承载量、材料的使用量、室内新风量和留好提前量四个方面做好准备。

- 1、合理的计算房屋空间承载量。
- 2、搭配各种装饰材料的使用量。
- 3、保证室内有一定的新风量。
- 4、为室内购买家具和其他装饰用品的污染留好提前量。

双向流新风机图片双向流新风机，双向流新风机设计，双向流新风机价格双向流新风机，双向流新风机加盟

双向流新风机性价比如何

功耗多少？

双向流新风机机组的耗电部件是风机的电机，相当于风扇的耗电量，双向流新风机机组的耗电量一般在800W以下。机组风量越大耗电量越大。

噪音如何？

双向流新风机噪音一般在29~52分贝。高、中、低三档中，高速噪声最大，低速最小。

人均新风？

换气次数：双向流新风机换气次数一般选择0.75~1次，满足人所需要的新风量。

双向流新风机-双向流新风换气机-双向流新风机品牌由佛山市南海里水中兴五金电器厂提供。佛山市南海里水中兴五金电器厂 ([www.zd-xf.com](http://www.zd-xf.com)) 是广东 佛山,风机、排风设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在中电新风领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创中电新风更加美好的未来。