

带设备25千瓦汽油发电机价格

产品名称	带设备25千瓦汽油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TOTO25
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

带设备25千瓦汽油发电机价格静音汽油发电机整体箱体美观，进出风量符合发电机相关的技术参数。机器性能稳定，重量轻、移动方便、启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、故障率低,大泽原装机器以其核心技术及其完善的售后服务让您在使用的过程中无后顾之忧，整机质保年，终身维护。

带设备25千瓦汽油发电机价格大泽动力移动式汽油发电机就是体积小，功率大，可以降低启动电流，携带方便，四冲程OHV发动机，油耗低、可靠性强
很好率电机，电压稳定，移动式汽油发电机运行可靠机油报警系统，可自动保护发动机
大容量油箱，有效保持长时间连续工作、
大泽****永磁发电机，采用稀土永磁电机，特别汽油发电机，动力强。

在选择材料的时候选择的是全铜材质，在抗击强负荷的同时还能保障其电力的正常供应。大泽动力的静音发电机的质量与同价位的发电机相比就能发现，从外包装到内部发电机的使用材质全部有所改变。是外壳变化，大泽动力的外壳使用合金材质，可以有效减轻发电机的重量，还能避免生锈的烦恼。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.5

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本