

850立式加工中心价格 三轴线规cnc加工中心

产品名称	850立式加工中心价格 三轴线规cnc加工中心
公司名称	山东海特数控机床有限公司
价格	208000.00/台
规格参数	品牌:海特机床 型号:850 产地:山东滕州
公司地址	滕州经济开发区（注册地址）
联系电话	15725685099

产品详情

850立式加工中心是我公司新开发的高效高刚性立式加工中心。该机床结构刚性强、精度稳定、故障率低、可靠性好，不同于目前市场上的850型。重量6.8吨，三轴采用重载型滚柱线规，刚性好，寿命长。

850立式加工中心参数

项目名称

单位

X、Y、Z坐标行程

mm

800*500*550

主轴端面到工作台距离

100 ~ 650

主轴中心到Z向导轨面距离

575

X、Y、Z切削速度

mm/min

0 ~ 6000

工作台规格 (长 × 宽)

1060*500

最大载重

kg

60

T型槽 (槽数 × 槽宽 × 槽距)

5*18*100

快速位移

m/min

24、24

主轴转速范围

r/min

8000

主轴锥孔

BT40-150

刀具数量

把

24把 (数控铣不含刀库)

主轴电机

kW

7.5

X、Y、Z伺服电机

kw

bis12/3000/bis22/3000

定位精度

300/+ 0.005

重复定位精度

300/+0.003

数控系统

使用源气压力

MPa

0.8

电器容量

19

机床轮廓尺寸 (L × W × H)

2950*2100*2600

机床重量

T

5.8

850立式加工中心配置

控制系统标准配置：北京凯恩帝KND2000M4、

可选配置：台湾新代、日本发那科、日本三菱、德国西门子

主轴单元：台湾健椿隆（可选配直联、12000转、中心出水）

滚珠丝杆：台湾律庭（加长锁紧螺母，延长丝杆使用寿命）

轴承：日本NSK、德国FAG

刀库：台湾斗笠式刀库 选配：圆盘（机械臂）刀库

导轨：硬轨为高频淬火处理，滑动面贴塑，Y向4轨道，高刚性、重切削。

线轨为台湾上银滚柱线轨，轨道宽45mm、满足客户速度快、精度高的要求外，

还可以强力切削。

电气元件：法国施耐德

气动元件：台湾亚德客

可根据客户要求专业设计开发，产品的配置不同价格也不同，请买前咨询好
确定是要硬轨还是线轨，对系统的要求，
对刀库的要求是否要求主轴中心出水，排屑器，主轴油冷机等！