贵州2ZBQ型系列煤矿气动注浆泵,均可安全使用

产品名称	贵州2ZBQ型系列煤矿气动注浆泵,均可安全使 用
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:北山 产地:山东 重量:50
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

中文名 气动注浆泵

外文名 qidongzhujiangbeng

工作原理 气缸和注浆缸作用面积比

动力源 压缩空气

应用地点矿井、隧道、水利、地铁

在施工工程中注浆泵是重要的注浆设备,经常对注浆泵良好的保养维护习惯,能有效的延长机器使用寿命,保证设备在使用过程中正常运转,减少故障率,提高工作效率,降低维修成本。注浆泵的保养要定期,以预防为主的原则,不能不坏不保养,等出现故障时就晚了。不使用后,要第一时间将注浆泵管道清理干净,防止有残余水泥浆凝固上去,造成堵塞,要对润滑部位刷润滑油,防止生锈,有螺丝松动的要拧紧。使用长期后。要更换箱体内的润滑油,长期不用时,要做好防生锈,防潮的工作。精心维护,科学维护提高注浆泵的寿命。

气动注浆泵采用压缩空气为动力源,利用气缸和注浆缸具有较大的作用面积比,从而以较小的气压便可以使缸体产生较高的注射压力。

贵州2ZBQ型系列煤矿气动注浆泵产品特点

1、该泵结构先进,额定输出压力高、大排量、效率高,便于移动,使用维护方便;

- 2、功能全,即可以注单组分浆液,也可以注双组份浆液;既可以注化学浆液,也可以注水泥等其它浆液;各缸同步工作,混合比可以调整,混料均匀;并且可以充当乳化液泵、液压泵等,用于其他场合;
- 3、安全性好,在易燃、易、温度、湿度变化较大的场所,均可以安全使用;
- 4. 可根据客户的不同需求对参数进行调整。满足不同的压力、流量和不同输送介质的特殊要求;
- 5、可三缸或两缸工作,实现4:1或1:1的浆液混合比的要求,该泵压力高,输出流量大,能满足度的注射施。