JN15-12、24、40.5户内高压接地开关

产品名称	JN15-12、24、40.5户内高压接地开关
公司名称	上海禾柏电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1990号1层
联系电话	15870579799

产品详情

JN15-12、24、40.5型户内高压接地开关

4.3 JN15-12/T40 外形及安装尺寸图

4.4 JN15-24/T31.5 外形及安装尺寸图

4.5 JN15-40.5/T31.5 外形及安装尺寸图

1. 概述JN15-12型户内交流高压接地开关其性能符合GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》及IEC60129的要求,适用于10、24、40.5KV及以下交流50Hz的电力系统中,可作为高压电器设备检修时接地保护之用,也可与各种型号高压开关设备配套使用。

2. 型号及含义

3. 使用条件3.1 正常使用条件a) 周围空气温度:-10 ~+40 ; b) 海拔高度:不超过1000m;c) 湿度条件: 日相对湿度的平均值不超过95%, 月相对湿度平均值不超过90%, 日水蒸汽压力的平均值不超过2.2kPa,月水蒸汽压力平均值不超过1.8kPa; d)

周围空气未明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和/或可燃性气体、蒸气或盐雾的污染;

4.技术要求:

4.1产品的主要技术参数

4.2 JN15-12/T31.5 外形及安装尺寸图