

HSG2600移动照明系统

产品名称	HSG2600移动照明系统
公司名称	华士光照明湖北有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华士光 型号:HSG260 咨询热线:骆18058868691
公司地址	湖北省黄石市黄石港区湖滨大道1499号
联系电话	18707236001 18707236001

产品详情

HSG2600移动照明系统

适用场所：

HSG2600移动照明系统适用于防汛抢险指挥、自然灾害现场救援、刑警、交警等各类案发现场、交通事故勘察、高速公路检查卡点、公安应急储备及其他各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等现场作移动照明。

结构特点：

整灯采用箱式设计，可随车辆携带，现场组装使用，可手提、可在地面拉动，方便从一个现场快速移动到另一个现场。

2组特制合金灯头壳，美观可靠，具有良好的防腐、抗震、抗冲击、抗静电等性能。

高级专利工程塑料箱体，优良的抗冲击及耐低温性能，卓越的韧性及抗变形能力，更轻盈便于携带。

箱体上具有电量显示功能，提醒使用者及时充电，避免出现使用现场无电的问题。

灯头采用9颗大功率进口LED光源，光效高，平均使用寿命长达100000小时。

专业光学系统设计，可以聚光、泛光调节，随时保障工作要求。

灯具使用高度可调，最大使用高度可达2米，满足更大范围的照明需求，同时确保发光点在人的视线以上，避免刺眼的眩光。

防护等级IP65,确保灯具在各种恶劣环境下安全可靠的工作。

冷白、暖白两种不同色温的光源，用户可根据实际需要进行选择。

灯头数量、功率用户可根据实际需要进行选择。

提供USB输出，可为手机等移动设备充电

技术参数：

参数名称		参数值
额定电压		DC12V
电池额定容量		24Ah
光源(LED)	额定功率	2*27W
	光通量	2650lm
	平均使用寿命	100000h
电池连续放电时间		8h(强光)/16h(工作光)
电池充电时间		9 - 12h
外形尺寸 (长×宽×高)	使用状态(伸)	465mm×290mm×2000mm
	使用状态(缩)	465mm×290mm×900mm
	未使用状态(箱体)	465mm×290mm×575mm
重量		25kg
外壳防护等级		IP65

华士光HSG2600移动照明系统，具有国家公安消防权威检测报告，质量保证，可提供产品参数及资质投标授权。华士光照明-工业照明专家！