

江苏耐高温PPO/防火PPO

产品名称	江苏耐高温PPO/防火PPO
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	沙伯基础:厂商 PX9406:型号 美国:产地
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应江苏耐高温PPO/防火PPO

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786
期待您的咨询

上海多源塑胶原料有限公司长期代理销售

日本旭化成PPO 沙伯基础PPO 防火PPO 耐高温PPO 耐水解PPO 耐老化PPO

玻纤增强PPO 增强防火PPO 光伏产品PPO 汽车配件PPO 导电抗静电PPO

我公司提供加工技术指导，原料认证报告;随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告；

MSDS:物质安全资料表；COA:材料原出厂报告；FDA:食品级认证报告；欧盟高关注物质

检测报告；UL黄卡；防火等级报告；NSF,ASTM或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料

另有其它原料牌号无法一一展示，具体需要什么型号的原料可以联系我们。

由于市场价格时有浮动，请您来电咨询，上海多源将给你提供最新报价。

PPE日本旭化成340Z BK

PPE日本旭化成500V

PPE日本旭化成540V

PPE日本旭化成AG511

PPE日本旭化成FL50V

PPE日本旭化成TT520

PPE日本旭化成TV10J

PPE日本旭化成VM502

PPE日本旭化成X1508

美国GE;PPX630-111

美国GE;PX1005X-GY1B244

美国GE;PX1181

美国GE;PX-2792-701

美国GE;PX2801Z-7389

美国GE;PX2926-BK1006

美国GE;SE1-111

美国GE;SE1GFN2-701

美国GE;SE1GFN3

美国GE;SE1X-701

美国GE;SE1X-7784

美国GE;SE1X-OR4122S

美国GE;V03550

美国GE;V090

美国GE;VO-1108R

长期供应PPO塑胶原料，美国GE PPO，日本GE PPO塑胶原料

PPO，中文名称叫聚苯醚。是世界五大通用工程塑料之一。它具有刚性大、耐热性高、难燃、强度较高、电性能优良等优点。另外，聚苯醚还具有耐磨、无毒、耐污染等优点。PPO的介电常数和介电损耗在工程塑料中是最小的品种之一，几乎不受温度、湿度的影响，可用于低、中、高频电场领域。PPO的负荷变形温度可达 190 以上，脆化温度为-170 。

纯的PPO料具有熔融流动性较差、价格高的缺点，市场出售的产品均为其改良的产品，具有优良的综合性能，它们广泛运用于：

电子电气：能够满足在潮湿、负载、高温的条件下具有优良的电绝缘性，运用制备电视机调谐片、线圈芯、微波绝缘件、屏蔽套、高频印刷电路板，各种高压电子元器件，电视机、电脑、传真机、复印机外壳等。

汽车工业：适用于仪表板件、窗框、减震器、泵过滤网等。

机械工业：用作齿轮、轴承、泵叶轮、鼓风机叶轮片等。

化工领域：用于制作管道、阀门、滤片及潜水泵等耐腐蚀零部件。