

6SE6440-2UD42-0GA1

产品名称	6SE6440-2UD42-0GA1
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:变频器
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

产品详情

附加文档

内部条件监视功能的结果

状态信息（例如，本地操作和本地组态修改）

显示组件的修改日志（审计跟踪），其中包括操作员对组件进行干预的人员、时间和类型方面的所有内容

资产的参数视图（显示存储在组件和项目中的参数；如果需要，还将显示它们之间的差异）

维护信息的显示

用于显示维护状态和操作员提示的统一符号

信息的层级结构和统一的符号支持概览、便于定位，也允许维护工程师快速访问来自工厂概览的详细信息。

为工厂级资产管理定义的符号集包含了标识设备/组件诊断状态的符号、维护请求的相关内容以及维护措施的状态。

工厂概览的组显示可根据信号灯的颜色（红色、黄色还是绿色）来显示从属结构/组件的诊断状态。

通过带有下列元素的标准化符号，诊断画面可表示组件和从属设备/组件的状态。

组件位图

??????

二进制输出功能 控

驱动器被断开（控制器禁用，电流I=0，脉冲禁用，继电器“输入接触器关闭”脱扣），且一个“F”和一个故障号码出现在显示器上，表示“故障”LED亮起。

可以通过一个二进制可分配功能端子或一串行接口，在操作员面板上确认故障消息。当故障被确认后,系统切换到揆揆

?????? ?????????????????????? 0 ? 2 ??????????? ?????????????????????? (??????)? ?????????? ?????????????????????? ??? (?????)????????????????????? SIMOREG ???????????

故障/出错 消息分成下列几类：

线路故障：相故障，励磁电路故障，欠电压，过电压，线路频率

< 45 or > 65 Hz

接口故障：到辅助板的基本单元接口发生误动作

驱动故障：用于速度控制器的监视器，电流控制器，电动势控制器，励磁电流控制器已经作出反应，驱动锁定，无转子电流