

# 日本帝人LN2250Y

产品名称	日本帝人LN2250Y
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	日本帝人:厂商 LN2250:型号 日本:产地
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

## 产品详情

供应日本帝人LN2250Y

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786  
期待您的咨询

上海多源塑胶原料有限公司长期代理销售

高抗冲击PC 玻纤增强PC 食品级PC 透明防火PC 医疗级PC 水瓶料PC 玻纤增强防火PC

抗紫外线PC 导电PC 抗静电PC 导光级PC 光扩散PC 镜片级PC 普通注塑PC

我公司提供加工技术指导，原料认证报告;随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告；

MSDS:物质安全资料表；COA:材料原出厂报告；FDA:食品级认证报告；欧盟高关注物质

检测报告；UL黄卡；防火等级报告；NSF,ASTM或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料

另有其它原料牌号无法一一展示，具体需要什么型号的原料可以联系我们。

由于市场价格时有浮动，请您来电咨询，上海多源将给你提供最新报价。

供应PC I-1225 日本帝人 PC 低粘度，注射成型，高流动性

供应PC L-1225B 日本帝人 PC 中粘度 注塑或挤出

供应PC L-1225J 日本帝人 PC 低粘度，注射成型，耐冲击

供应PC L-1225L 日本帝人 PC 良好的流动性能，注塑成型

供应PC L-1225T 日本帝人 PC 可吹塑，耐寒，耐冲击

供应PC L-1225Y 日本帝人 PC 可吹塑。透明性好，食品医疗级

供应PC L-1225Z 日本帝人 PC 耐冲击，透明性好，耐老化，耐候

供应PC L-1225ZL 日本帝人 PC 良好的物理机械强度

供应PC L1250 日本帝人 PC 耐冲击，耐热，耐寒

供应PC L-1250B 日本帝人 PC 耐冲击，可吹塑可挤出

供应PC LE-1250 日本帝人 PC 高强度，白色不透明，高抗击性

供应PC L-1250J 日本帝人 PC 耐冲击，耐沸水

供应PC L-1250M 日本帝人 PC 阻燃

供应PC G-3115E 日本帝人 PC 高强度，加纤15%

供应PC G-3120 日本帝人 PC 高强度，加纤20%

供应PC G-3130 日本帝人 PC 高强度，加纤30%

供应PC GE-3130 日本帝人 PC 高强度，加纤30%

供应PC G-3130E 日本帝人 PC 高强度，加纤加纤30%

供应PC GF-3130 日本帝人 PC 发泡成型级，加纤30%

供应PC G-3130F 日本帝人 PC 主强度，加纤30%

PC塑胶原料通称聚碳酸酯，聚碳酸酯英文名称为Polycarbonate，

简称PC，它是一类分子链中含有碳酸酯结构的高分子化合物及以它为基础而制得的各种材料的总称。

按分子结构中所带酯基不同可以分为脂肪族、脂环族、芳香族和脂肪 - 芳香族等几大类。

并以双酚A型聚碳酸酯为最重要，分子量通常为3 - 10万。在无特别说明情况下，

通常所说的聚碳酸酯都指双酚A型聚碳酸酯及其改性品种。由于其优良的机械性能，俗称防弹胶。

为非结晶性热塑性塑料 1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广。

2、高度透明性及自由染色性。 3、H.D.T.高。 4、电气特性优。

5、无味无臭对人体无害符合卫生安全。 6、成形收缩率低、尺寸安定性良好。

电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机。汽车：保险杆、分电盘、安全玻璃。

工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片。