

越NACHI电磁阀SS-G01-H2X-R-C115-31

产品名称	越NACHI电磁阀SS-G01-H2X-R-C115-31
公司名称	桐建源（苏州）气压液动有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:NACHI不二越 温度:常温 产地:日本
公司地址	相城区善济路合景峰汇10期4-1526
联系电话	13862407639

产品详情

原装进口不二越NACHI电磁阀SS-G01-H2X-R-C115-31

桐建源（苏州）气动液压有限公司

日本不二越NACHI株式会社从1928年公司创立以来一直坚持不懈地致力于发展机械技术。如今公司已成长为综合性的机电制造厂家，为广泛的工业领域提供基础设备及部件。NACHI以“结合各种技术来扩展技术”为宗旨，充分利用材料、机械加工、配件和系统等核心技术来促进研究和发展。相信“只有高质量的材料才能制造出高质量的产品”，NACHI成为从基础材料到终端产品的综合制造厂家。高质量的NACHI产品包括nachi液压泵、nachi电磁阀、NACHI柱塞泵、NACHI叶片泵、NACHI齿轮泵等。

进口不二越电磁阀的相关特点说明如下：1、使用寿命长。

线圈的可动铁芯浸入油中润滑，是受到缓冲的湿式线圈，因此磨损小、寿命长。

2、换向声音小，安静。

由于采用湿式线圈，因此，可动铁芯的换向声极低，动作安静。

3、无冲击。

通过换向速度调整机构实现了直动型无冲击动作。（选购件：F）

4、无浪涌电压。

消除了电磁线圈切换时产生的接点火花及浪涌电压，可以稳定地换向。

（选购件：G）

5、更换线圈简单。

线圈采用DIN连接方式，因此，线圈更换可一次性进行。

6、具有广泛的互换性，可以简单地安装线圈。如果与叠加阀相结合，整支阀将进一步紧凑，小型化。

7、全球通用规格（G01口径）

不二越电磁阀型号：

SS-G01-E3X-R-D2-31

SS-G03-A3X-R-E2-J22

SS-G01-C2-R-D2-31

SS-G01-C5-FR-D2-31

SS-G01-C9-R-D2-31

SS-G01-C1S-R--C115-21

SS-G01-C6S-R-D2-31

SS-G01-C1-R-D2-31

SS-G03-A5-FR-C1-J21

SS-G01-A3X-FR-E1-31

SS-G03-A5-FR-E1-J21

SS-G01-A3X-R-C115-31

SS-G01-C5-FR-E1-31

SS-G01-H3X-R-E2-31

SS-G01-C6-R-C1-31

SS-G01-C6-R-D2-31

SS-G01-AR-R-E2-31

SS-G01-C5-R-E2-31

SS-G03-C5-R-C1-J21

SS-G01-C5-FR-E1-20

SS-G01-A3X-FR-E1-20

SS-G01-A3X-R-E1-20

SS-G01-A3X-R-C1-20

SS-G01-C5-R-C1-20

SS-G01-A2X-FR-E2-31

原装进口不二越NACHI电磁阀SS-G01-H2X-R-C115-31

SL-G03-C2-R-C2-31

SL-G03-C2-R-D2-31

SL-G03-C2-R-E1-31

SL-G03-A3X-R-C1-31

SL-G03-A3X-R-C2-31

SL-G03-A3X-R-D2-31

SL-G03-A3X-R-E1-31

SL-G03-E3X-R-C1-31

SL-G03-E3X-R-C2-31

SL-G03-E3X-R-D2-31

SL-G03-E3X-R-E1-31

SL-G03-H3X-R-C1-31

SL-G03-H3X-R-C2-31

SL-G03-H3X-R-D2-31

SL-G03-H3X-R-E1-31

SA-G03-C1-R-C1-J21

SA-G03-C1-R-C2-J21

SA-G03-C1-R-C115-J21

SA-G03-C1-R-D2-J21

SA-G03-C1-FR-C1-J21

SA-G03-C1-FR-C2-J21

SA-G03-C1-FR-C115-J21

原装进口不二越NACHI电磁阀SS-G01-H2X-R-C115-31