

晨星环保供应散装水泥打灰袋水泥罐防尘袋砂浆罐出气除尘袋厂家直销

产品名称	晨星环保供应散装水泥打灰袋水泥罐防尘袋砂浆罐出气除尘袋厂家直销
公司名称	盐城晨星环保科技有限公司
价格	110.00/条
规格参数	品牌:晨星 型号: SJGD 产地:江苏盐城
公司地址	阜宁县阜益路99-1-12
联系电话	18261284560

产品详情

水泥罐防尘袋

【水泥罐防尘袋】基本说明

砂浆罐原理：干粉砂浆通过通过砂浆散装运输车运输到工地后，由车辆的气力输送系统，将砂浆输送干粉砂浆搅拌站的罐体中，然后在罐体的排气口使用除尘设备进行收尘。罐体中的干粉砂浆靠自身重力和罐体振动电力的振动使干粉砂浆均匀下落，通过罐体下端链接的蝶阀进行流量控制，正常使用时开在最大位置。

目前行业普遍采取最简洁方便的方法：排气口套用防尘布袋。

我公司针对砂浆罐除尘特殊工况：排气口压力大，水泥灰粉尘较密，水泥需回收利用等特点进行优质选料并设计形状空间，经过与多位客户沟通，结合实际使用中出现的的问题，并且经过多次试验，一再改良，最终开发出此款效果比较好的防尘袋。

【水泥罐防尘袋】性能特点

- 1、优质合成纤维原料经整体编织成的高强透气滤布制成
- 2、表面光滑平整、整体性好
- 3、透气性均匀稳定
- 4、耐磨
- 5、耐高温、不吸湿、不返尘
- 5、袋口装有系绳，安装方便、使用寿命长

【水泥罐防尘袋】技术参数

特性

项目

涤纶针刺毡

形态特性

材质

涤纶纤维、国产化纤

基布

涤纶纤维

加工方法

针刺成型，热定型，热辊压光（根据需要也可进行浓度表面压光）

单位面积重量/（ g/m^2 ）

550

厚度/mm

1.8~2.0

孔隙率/%

80

强力特性

断裂强度（25mm/N）

经向

1070

纬向

1500

伸长特性

断裂伸长率/%

22

27

透气性

$\text{m}/(\text{m}^2 \cdot \text{min})$

使用特性

使用温度/

连续

110

瞬间

120

耐酸性

良（分别在浓度为35%盐酸、70%硫酸或60%硝酸中浸泡强度几乎无变化）

耐碱性

一般（分别在浓度为10%氢氧化钠或28%氨水中浸泡强度几乎无变化）

【水泥罐防尘袋】适用范围

主要应用于各种水泥罐出气防尘，粉煤灰储存罐出气。

【水泥罐防尘袋】订购说明

首先感谢您的信任，订购请电话或加微信与我公司销售经理孙先生联系，并介绍工况，及尺寸，收货地，取得报价。支持线上交易、线下对公转账，可开增票。

【水泥罐防尘袋】售后服务

感谢您选购本公司滤袋产品，本产品严格按照ISO9001国家质量体系标准进行质量控制。滤袋做工质保一年，自购买之日起一年内产品出现非人为损坏质量原因由本公司负责免费维修、更换。并在您反馈质量问题后，24小时内给予解决方案，如有需要，48小时内到场勘察。

【水泥罐防尘袋】实拍图

【公司介绍】

江苏颂赞环保设备有限公司是生产除尘布袋（除尘滤袋、收尘布袋、涤纶针刺毡、防水防油除尘布袋、防静电除尘布袋、玻璃纤维针刺毡除尘布袋、美塔斯除尘布袋、氟美斯除尘布袋、PPS除尘布袋、PTFE除尘布袋、除尘袋笼、除尘器骨架、水泥罐防尘袋）的专业性企业。拥有雄厚的技术力量，一流的生产设备，先进的检测系统，健全的管理体制，优质，高效的服务体系。本公司的产品被广泛用于炼铁厂、

炼钢厂、铁合金厂、耐火厂、铸造厂、发电厂等的烟气治理除尘系统。垃圾焚烧炉、燃煤锅炉、流体化床锅炉等烟气过滤。沥青混凝土搅拌，建材、水泥陶瓷、石灰、石膏等生产场所。铝电解、铅、锡、锌、铜及其他稀有金属的冶炼烟气过滤，微细物料回收。化工、焦炭、炭黑、染料、制药、塑胶等领域的粉尘收集及微细物料回收。采矿、粮食加工、面粉、电子行业、木材加工等的灰尘治理和净化收集。

公司按ISO9001国际质量体系标准建立了从设计、研发、生产、安装到服务为一体的质量保证模式。国内生产除尘器配件产品的厂家之一，也是全国为数不多的除尘器整机与配件生产与服务一条龙的厂家，从产品开发--生产制造--现场施工--售后服务凝聚了一大批拥有多年工作经验的业内专家，公司除尘产品曾先后配套多个国家重点工程及省重点工程。

公司相继与鞍山钢铁、太原钢铁、中国铝业公司、山西华翔集团、冀东水泥、太行水泥、晋州热电、沧州电厂、国电环保、科林环保、大为焦化、广富集团以及国内建筑、化工、食品加工业等各行业内有实力的公司达成长期合作伙伴。