

# 电动叉车日常维护 振泽机械 廊坊电动叉车

产品名称	电动叉车日常维护 振泽机械 廊坊电动叉车
公司名称	邢台振泽机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县天口镇
联系电话	18832941181

## 产品详情

### 座驾式叉车

叉车的电气设备应符合的要求是什么?

答：(1) 建立定期检修制度，保证绝缘良好，不符合安全规定的电气禁止使用。(2) 电线路接头不可松动和外露，不得绞拧线头代替插销。(3) 电气设备的开关和电线应按规定负责装设，不得以小代大。各种电气设备的保险丝禁止加粗或以其它金属丝代替。

叉车装卸集装箱有什么规定?

答：叉车装卸或搬运集装箱时，要稳起轻放。叉车作业时，禁止叠摞二箱搬运，禁止擦地拖。

集装箱堆码的要求是什么?

答：堆码集装箱时，禁止横放、倒放，禁止用叉车顶撞集装箱。码放集装箱时，箱距应按地面划线位置摆放，廊坊电动叉车，禁止摩擦碰撞。多层码放的集装箱上下箱的四角要对齐，防止倒塌。

内燃发动机机油压力过高的原因是什么?

答：机油压力过高的原因有(1) 机油粘度大；(2) 发动机温度低；(3) 机油主油道堵塞。以上三种情况，机油都难于润滑零部件表面，加剧零部件的磨损；(4) 减压阀弹簧压力调整过大。

### 电动叉车

叉车发动机是由哪几个行程循环工作的?简述作功行程的过程?

答：（1）进气行程（2）压缩行程（3）作功行程（4）排气行程。活塞运动到上止点压缩行程终了，进、排气门均关闭，气缸内的可燃混合气被火花塞点燃，燃烧的气体猛烈膨胀，产生很大的压力，迫使活塞从上止点向下止点运动，通过连杆推动曲轴旋转，将气体的热能转换为机械能并对外作功，所以工作行程又叫膨胀行程。

什么是气缸工作容积？气缸总容积，小型电动叉车厂家，气缸压缩比？

答：上止点与下止点之间的容积叫气缸工作容积。燃烧室容积与气缸工作容积之和为气缸总容积。气缸总容积与燃烧室容积之比叫气缸压缩比。

影响万向节使用寿命的主要因素有哪些？

答：万向节的损坏是以十字轴轴颈和滚针轴承的磨损为标志的，电动叉车日常维护，润滑与密封直接影响万向节的使用寿命，有时还可能引起传动装置中其他部分的故障。因此，按规定时间保养和加注润滑脂，保证其良好的润滑和润滑脂的清洁是十分重要的。

叉车变速箱的作用是什么？

答：改变发动机的扭矩和转速，使叉车获得所需的牵引力和行驶速度，电动叉车好用吗，以适应各种道路条件下的起步，爬坡和速度的要求。

## 电动叉车

叉车转向沉重或卡住的原因是什么？

答：（1）转向器销杆弯曲，蜗杆与滚轮啮合困难。（2）转向节销轴承缺油。（3）转向器蜗杆轴承缺油。（4）转向节销轴承损坏。（5）纵横拉杆弯曲。

叉车司机离车时应做好哪些工作？

答：司机下车时应取下电锁钥匙，切断电源，将各操作手柄置于零位，货叉降到点，门架前倾；必须用手制动将叉车刹住。

叉车安设防护信号的方法是什么？

答：装卸作业前必须安带有脱轨的防护信号，由作业工组按下列规定防护：

（1）在作业车辆两端各距20米来车方向左侧钢轨上设置防护信号。如在同一线路上车辆分解作业时，应该在线路的前部与车辆处分别防护。

（2）作业车停留位置距警冲标不足20米时，防护信号应设在与警冲标相齐处。

电动叉车日常维护-振泽机械(在线咨询)-廊坊电动叉车由邢台振泽机械制造厂提供。邢台振泽机械制造厂（[www.yc0319.com](http://www.yc0319.com)）是一家从事“电动叉车、四轮座驾式叉车等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“振泽”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使振泽机械在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

