

天花灯 大功率LED 7 (W)

产品名称	天花灯 大功率LED 7 (W)
公司名称	江门江海贝士灯饰有限公司
价格	150.00/个
规格参数	型号:BL-LST-7*1W-220V 光源类型:大功率LED 光源功率:7 (W)
公司地址	中国 广东 江门市江海区 广东省江门市江海区仁美新村一巷一号下沙工业区
联系电话	0086 0750 3892166 15876785628

产品详情

型号	BL-LST-7*1W-220V	光源类型	大功率LED
光源功率	7 (W)	电压	220 (V)
主要适用范围	酒店	品牌	贝士
产品说明			

一、应用领域：

本产品可广泛使用于家庭、酒店、娱乐场所、产品促销展台、珠宝掌柜、展览馆等室内照明装潢。

二、产品特性：

- 2 节能：低功耗，热量低。相比传统灯具，我们的产品可以节省60% ~ 80%的能源。
- 2 采用led灯具专用恒流源供电，有效控制光源的使用寿命及稳定性。
- 2 采用高纯度铝合金外壳，拥有专业的散热处理技术，解决了led灯最大的技术问题。
- 2 无频闪、无辐射，对人眼、身体无害，养眼环保。
- 2 可根据您的需要定做各种发光角度8° /15° /20° /30° /45°。

类型led天花灯型号yj-thdpt-008-15w外径尺寸157 (mm) 灯光颜色银色套管材质铝合金led颜色白色供电电压220 (v) 功率15*1w (w) 用途商业照明

产品说明

一、应用领域：

本产品可广泛使用于家庭、酒店、娱乐场所、产品促销展台、珠宝掌柜、展览馆等室内照明装潢。

二、产品特性：

- 2 节能：低功耗，热量低。相比传统灯具，我们的产品可以节省60% ~ 80%的能源。
- 2 采用led灯具专用恒流源供电，有效控制光源的使用寿命及稳定性。
- 2 采用高纯度铝合金外壳，拥有专业的散热处理技术，解决了led灯最大的技术问题。
- 2 无频闪、无辐射，对人眼、身体无害，养眼环保。
- 2 可根据您的需要定做各种发光角度8 ° /15 ° /20 ° /30 ° /45 ° 。

三、外观尺寸：

notes注释:

1.所有尺寸以毫米为单位(mm)。

2.安装开孔尺寸95mm。

part no. (产品型号)	(壳体材质) emitted	led emitted color (led发光颜色)	housing color (外壳颜色)	viewing angle (发光角度)	grossweig (总重量)
yj-thd-005-7w-1	高纯度铝合金	white(白色)	silver银白	45 °	1kg

四、electrical/optical characteristics (at ta=25 ° c) (光电参数)

parameter (参数)	symbol (符号)	conditions (测试条件)	min. (最小值)	avg. (平均值)	max. (最大值)
luminous flux (发光强度)		if=330ma	250	270	300
color temperature	cct	if=330ma	6000	6500	7000

(色温)					
working current (工作电流)	i	23.4	--	330	--
thermal resistance junction to board (热阻)	r j-b	if=330ma	--	3	--
viewing angle[1] (发光角度)	2 1/2	if=330ma	--	45	--

五、absolute maximum rating(at ta=25 ° c)(极限参数)

parameter (参数)	symbol (符号)	ratings (数值)	units (单位)
power dissipation (功率)	pd	15	w
continuous forward current (正向输入电流)	if	330	ma
led junction temperature (led结点温度)	tj	120	° c
operating temperature range (工作温度)	topr	-30 ° c to +35 ° c	
storage temperature range (储存温度)	tstg	-40 ° c to +100 ° c	
esd sensitivity (抗静电能力)			