

# XPS挤塑板雕刻机厂家

产品名称	XPS挤塑板雕刻机厂家
公司名称	无锡酬信自动化科技有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	品牌:酬信XPS挤塑板雕刻机 型号:1325挤塑板雕刻机 产地:江苏无锡
公司地址	无锡市江阴市长三角五金商贸城21幢128
联系电话	0510-83770850 18651567027

## 产品详情

# XPS挤塑板雕刻机厂家- 无锡酬信雕刻机厂

XPS挤塑板雕刻机优势：

- 1、加工速度快，效率高，可以同时上料2-4块或者更多，双头同时加工，一次加工2-4块或者更多。
- 2、铣刀特殊定制，并且针对XPS板加工专用雕刻主轴，主轴锥孔大而无须太大功率避免增加电力使用成本，且一刀即可铣出所需尺寸，无需多次走刀，无须重复加工。
- 3、专业内腔式真空吸附台面，无须压板装夹，省时省力。
- 4、制图编程简单易学、快速上手，酬信针对挤塑板线槽加工设计编程方式，是其他厂家不具备的。
- 5、多次试验，总结了丰富的XPS板加工数据和经验，是您快速掌握加工技巧的基础保障。

XPS挤塑板雕刻机设备参数：

X、Y、Z行程：1300\*2500\*450

工作台尺寸：1500\*2700

机床尺寸：2140\*3200\*1840

工作台负重：2000KG

机床定位精准： $\pm 0.2/300$

重复定位精度： $\pm 0.15/300$

机床加工精度： $\pm 0.2/300$

三轴快速移动速度：15000mm/min

三轴高切削速度：1000-10000mm/min

大刀具直径：3、6、8、10、12

主要冷却方式：：水冷或者风冷

驱动电机：昌盛

主轴功率：5.5KW

主轴转速：6000-18000/24000

Z轴辅助：气缸或弹簧

机床重量：2000KG

数控系统：上海维宏

驱动系统：雷赛

三轴驱动器：雷赛

电机电缆：电机原厂配套

Z轴滚珠丝杠：台湾上银

X、Y、Z导轨：台湾上银

X、Y轴齿条：斜齿传动

主轴：昌盛

轴承：NSK

主要气动元件：上海同鑫

变频器：贝士德、罗宾康、誉强

床身：高碳钢无缝焊接

润滑系统：手压自动润滑系统或者电压自动润滑系统

刀具冷却系统：大流量/气混合冷却

通讯接口：USB或电脑直连

机床电源：380V 50HZ（内置开关电源）

XPS挤塑板雕刻机性能特点：

- 1、整体钢结构平台，采用重型机床床身，双电机驱动龙门式运动方式，承载力大，高速运行平稳；
- 2、采用进口方形直线导轨，承载力大，精度高，运行平稳，寿命长；
- 3、齿轮齿条传动方式，在保证高速度的情况下更可以保证精度；
- 4、系统自动优化加工速度、空程速度及落刀速度，提高工作效率，保护并延长寿命；
- 5、自动对刀功能，只需轻轻一按即可测出加工材料表面原点；
- 6、独特的点动（步进）数控功能，可以精确地调整刀尖的位置；
- 7、软件控制自动完成多重层面3D加工，允许在加工过程中动态调整加工速度和落刀速度；
- 8、智能化3D电脑数控功能，真正实现三轴线性联动，能够进行快速、平滑的三维立体加工，雕刻或切割；
- 10、材料可以沿着前后方向任意延伸，方便加工；
- 11、完全符合国际标准，可使用任何CAD/CAM、浮雕软件；独立的CNC数控系统，封闭式控制中心，可使计算机操作远离灰尘；
- 12、智能保护工作台面，防止误操作，或软件错误等可能造成的台面损坏；
- 13、智能加工越界保护，防止设计版面超过加工幅面引起的机械碰撞现象；
- 14、简单、方便、易学的操作键盘，能很快掌握使用方法；
- 15、工业产品设计标准，维护保养简单，能够象工业机床一样长期稳定使用；