

# 建德西门子变频器公司 西门子变频器公司 嘉奥得科技

产品名称	建德西门子变频器公司 西门子变频器公司 嘉奥得科技
公司名称	嘉奥得自动化科技电子（杭州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区新街街道山末址村1098号（注册地址）
联系电话	13282000697

## 产品详情

嘉奥得自动化科技电子(杭州)有限公司是以研发为主导、制造、销售为一体的科技性现代企业，拥有业界的机械设计与电控技术力量。易于使用

使用电池供电的参数装载器，参数设置可方便地从一个装置传输到另一个装置。

需要较少

调试时间较短

产品经过预设参数后交付给客户

集成的连接和应用程序宏

用于简化 I/O 组态并进行相应设置

缩短调试时间

集成和经过优化的应用程序设置

可以选择简单的连接和应用宏，而不是组态长而复杂的参数列表

可以避免由错误的参数设置引起的错误

借助于“保持运行模式”实现不间断运行

此功能可在线路电源不稳定时进行自动调整，从而提供更高生产力

在电网状况不佳的情况下实现稳定运行

通过防止生产线中断提高生产率

通过灵活的故障/报警定义，调整与应用相关的响应

电压范围宽，具有先进的冷却设计，涂覆印刷电路板设计提高了变频器在恶劣环境中的耐用性

在电网电压波动时也能运行

嘉奥得自动化科技电子(杭州)有限公司是以研发为主导、制造、销售为一体的科技性现代企业，桐庐西门子变频器公司，拥有业界的机械设计与电控技术力量。在以下进线电压下可靠运行：

200 V ... 240 V 1 AC (-10 %/+10 %) 1)

380 V ... 480 V 3 AC (-15 %/ +10 %)

运行和环境温度介于 -10 °C 和 +40 °C 之间（高 +60 °C，有降额）

由于可选配 SINAMICS V20 智能接入 Web 服务模块，可通过移动设备或便携式 PC，以无线方式进行调试、操作和诊断

可方便地访问变频器，即使其安装在难以接触的区域中也如此

具有直观的用户界面和调试向导，操作简便

由于 Web 服务器可与所有 HTML5 兼容 Web 浏览器配合使用，西门子变频器公司，可以灵活选择终端设备

使用可选配的 SINAMICS V20 I/O

扩展模块，可通过两个数字量输入和两个数字量输出（继电器输出）来扩展 400 V 变频器

变频器灵活性较高，没有安装、硬件和软件方面的额外支出

多泵控制等附加功能（使用此功能，可通过一台变频器控制最多 4 台泵）

轻松节约成本

运行和待机期间能耗降低

嘉奥得自动化科技电子(杭州)有限公司是以研发为主导、制造、销售为一体的科技性现代企业，拥有业界的机械设计与电控技术力量。

SINAMICS G120L 能够提升整条过程链中的能效，建德西门子变频器公司，并将能耗降至更低。在标准

规格的产品中集成了相关的软件功能及硬件功能。

主要特性包括：

? ECO 模式，通过闭环控制模式 V/f ECO 和无编码器矢量控制（SLVC）根据当前负载比例自动调整电机电流，淳安西门子变频器公司，从而在局部负载范围实现高达 5% 的节能

? 具备休眠功能，基于过程中设定值触发

? 额定转速下自动切换至电源运行（旁路模式）通过创新技术，实现高效能源管理 ECO 模式

? 根据当前负载比例自动调整电机中的磁通，从而实现节能（在局部负载范围降低电机损耗）休眠模式

? 显著节能：根据当前设定值启动/停止驱动，避免过高的机械应力效率更高

? 功率模块 PM330L 效率 ?98%通过操作单元实现简便的、针对特定应用的调试和操作

? 通过针对应用的向导进行现场调试，无需变频器相关的专业知识

? 功能：使用 SINAMICS 存储卡（SD 卡）进行参数预设和复1制变频器数据组

? 数据备份功能有助于便捷的组件更换

? 控制单元 CU230P-2 上集成了 USB 接口，从而可方便地通过调试工具 STARTER 进行调试和诊断

? 可实现对变频器的调试、诊断和控制

建德西门子变频器公司-西门子变频器公司-嘉奥得科技(查看)由嘉奥得自动化科技电子（杭州）有限公司提供。嘉奥得自动化科技电子（杭州）有限公司（[www.jiaaode.com](http://www.jiaaode.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。嘉奥得科技——您可信赖的朋友，公司地址：杭州市萧山区新街街道山未址村1098号，联系人：董经理。