

长沙威腾瓷砖背景墙自动喷砂机价格

产品名称	长沙威腾瓷砖背景墙自动喷砂机价格
公司名称	湖南威腾自动化设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	威腾:长800mm WT-BJQ:宽500mm 湖南:高800mm
公司地址	长沙经济技术开发区板仓南路29号新长海中心服务外包基地3栋A座501房(集群注册)
联系电话	18108421335

产品详情

长沙威腾瓷砖背景墙自动喷砂机价格基本介绍

设备技术先进质量可靠 可以自由搭配、安装方便、节约空间，特有的密闭式结构，防止大量湿气及粗颗粒的进入。当滤筒更换为高效覆膜滤筒后，配置合适的风机秉持真诚、高效、承诺永远不变的理念 核心产品：手动喷砂机、自动滚筒式喷砂机、喷砂房设备等相 关系列设备。各种自动喷砂机，非标大型喷砂房，全自动喷砂机，手动喷砂机，大、中、小型喷砂房，移动式喷砂机等设备。及吸气装置，可以作为中央烟尘净话器 随时随地为广大新老客户真诚服务我们以优质、快速服务为取胜之道，具备一支训售后服务：

长沙威腾瓷砖背景墙自动喷砂机价格性能特点

设备技术先进质量可靠 可以自由搭配、安装方便、节约空间，特有的密闭式结构，防止大量湿气及粗颗粒的进入。当滤筒更换为高效覆膜滤筒后，配置合适的风机秉持真诚、高效、承诺永远不变的理念 核心产品：手动喷砂机、自动滚筒式喷砂机、喷砂房设备等相 关系列设备。各种自动喷砂机，非标大型喷砂房，全自动喷砂机，手动喷砂机，大、中、小型喷砂房，移动式喷砂机等设备。及吸气装置，可以作为中央烟尘净话器 随时随地为广大新老客户真诚服务我们以优质、快速服务为取胜之道，具备一支训售后服务：

长沙威腾瓷砖背景墙自动喷砂机价格技术参数

设备技术先进质量可靠 可以自由搭配、安装方便、节约空间，特有的密闭式结构，防止大量湿气及粗颗粒的进入。当滤筒更换为高效覆膜滤筒后，配置合适的风机秉持真诚、高效、承诺永远不变的理念 核心产品：手动喷砂机、自动滚筒式喷砂机、喷砂房设备等相 关系列设备。各种自动喷砂机，非标大型喷砂房，全自动喷砂机，手动喷砂机，大、中、小型喷砂房，

移动式喷砂机等设备。及吸气装置，可以作为中央烟尘净化器
随时随地为广大新老客户真诚服务我们以优质、快速服务为取胜之道，具备一支训售后服务：

长沙威腾瓷砖背景墙自动喷砂机价格使用说明

现场教学

采用上旋风分砂系统直接抽砂式喷砂，即利用压缩空气在喷枪内高速流动形成负压产生引射作用，将旋风分离器内的砂料通过输砂管吸入喷枪内，然后随压缩空气气流由喷嘴高速喷射到工件表面，达到喷砂的目的，砂料和粉尘自动分离，灰尘收集到除尘箱。

机器的特性

分体式结构、冷轧钢板制作；· 采用三角带输送工件、线速度变频可调；· 多枪自动摆射、摆幅变频可调；· 喷射效果均匀、稳定、效率高；· 适用于大批量喷砂加工处理；

本机采用半密封式作业，本机不产生环保不达标指数。

机器的主要技术参数：

主机结构采用2.5MM-6MM钢板焊接而成。

规格型号： XT-1816-16A

设备外形尺寸： 6000mm长1800mm宽2800mm高

设备工作室尺寸： 1400mm长*1550mm宽*900高

除尘箱： 1200mm长*1200mm宽*2000高

风机功率： 11.0KW

自动输送机构：0.75KW 380V 50HZ[速度可调节]

输送机构中间1220*3400mm为三角皮带，

自动枪架：0.55KW 380V 50HZ[速度可调节]

照明：18w日光灯2只

枪的数量：16支（铝合金带碳化硼喷嘴）

外壳：2.5mm-6mm钢板焊接制成

透视窗：2个镜框

下砂斗：3个

门：两张，前后开门800mm高*700mm宽

实用于：30目-120目磨料

空气压力因大于5bar(kg/cm²)（空压机是需方设备）[空压机在16立方以上][耗气量要求每只枪1立方]

工作室最大载重量：500公斤

总功率：13.75KW左右

总重量:1.85吨左右

机器的环保指数

根据《中华人民共和国环境保护标准》及《水排放标准GB 8978-1996》、《大气排放标准GB 16297-1996》、《噪声与振动标准GB 12348-90》等相关规定，本机各项环保指数均完全符合要求。

机器的配套要求

- 1.本机电源要求：三相、380V、10KW、50HZ的电源插座；
- 2.本机气源要求：干燥，压力在5~8bar范围内选择，流量必须达到12立方以上；
- 3.磨料要求：为达到最佳效果可采用30目~120目的玻璃微珠或金刚砂。
- 4.气源管道要求：耐压胶管，1.5寸以上。
- 5.电源线路要求：三相四线，10m²以上。
- 6.车间要求：结实超平地面，30~50m²空间，高3.5M以上。

长沙威腾瓷砖背景墙自动喷砂机价格采购须知

- 1.整机保修一年（除易损件外）终身维护。
- 2.一年免费三次不定期检查。
- 3.接到维修电话后24-48小时内到现场维修。
- 4.本公司送货上门，免费安装调试。练有素的专业售前、售后服务队伍