日本JFE亚力克INFINITY-Turbi小型自容式浊度仪

产品名称	日本JFE亚力克INFINITY-Turbi小型自容式浊度仪
公司名称	南京聚海信息科技有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区中山南路49号17-C8室
联系电话	18751906628

产品详情

小型自容式浊度仪INFINITY-TurbiATU75W-USB

■概述INFINITY-Turbi是配备2个浊度传感器一一中浓度、 高浓度密度测量的自容式浊度仪，受光面波长很宽，能够实现从普通到高浓度浊度的高精密度测量。本型号产品还配备水温和深度传感器，满足多项目同时测量需要。光学传感器部分配备自动清洁刷，实现长期连续观测。

■本品规格

测量项目

中浓度浊度

高浓度浊度

深度

水温

传感器类型

红外线背向散射（LED）

背向散射(光导纤维）

半导体传感器

热敏电阻

测量范围

0 to 1000FTU

0 to 100000ppm

0 to 25m

-5 to 45℃

分辨率

0.03FTU

2ppm

0.05cm

0.001℃

精度

±0.3FTU or ±2%

±10ppm or ±5%

±3.5cm

±0.02℃

■记录规格

内存类型

快闪存储卡(16MB—2GB)

内存空间

1GB (minisD card)

数模转换

16bit

测量模式

连续模式 脉冲模式

测量间隔

0.1一600秒

脉冲间隔

1一1, 440分钟

采样个数

1一1, 800

电源/容量

CR-V3锂电池/3.3Ah (最多使用4个)

通信形式

USB通信

消耗电流

165mA

外壳材料

钛合金

尺寸

Φ70mm×280mm（including sensor card）

重量

空中重量1.4kg,水中重量0.7kg

耐压性能

相当于500米水深