

电梯设备类型 电梯设备 钜坤建设

产品名称	电梯设备类型 电梯设备 钜坤建设
公司名称	广州钜坤建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠区石榴岗路3号14层第1422号
联系电话	13924130267

产品详情

广州钜坤建设有限公司专业从事电梯维保、电梯维修、电梯保养、电梯加装、电梯工程安装、电梯销售等业务，销售的电梯种类有三菱、康力、通力、日立、广日、迅达电梯等品牌

企业理念

追求卓越的企业理念是企业发展战略的源头。在企业发展过程中，面对不断变化的市场环境，确立了以“创造更和谐的生活空间”为经营理念、以“超越自我、从零开始，坚持以顾客为中心”为核心价值观的企业文化理念系统，为企业持续快速稳步的发展起到了根本保证。未来公司将不断向国际化经营理念转变，积极探索丰富符合时代发展需要的企业理念内涵。

广州钜坤电梯设备有限公司经广东省工商行政管理局批准，于二零零捌年正式成立，注册资金为壹仟壹佰捌拾万元。是一家具有独立核算，独立法人资格，电梯设备种类，以销售、安装、维修保养各类电梯为一体的电梯专业公司。

应用灵敏度极高的数字线性称量装置对电梯载荷进行连续测量，得到实时、精准的载荷检测结果。电梯启动时，根据称量值准确预加力矩启动，确保任何情况下电梯运行的舒适。避免普通电梯使用传统开关或节点式称量装置时，驱动系统由于无法得到轿内载荷的精准值而产生的启动冲击。

控制及驱动双CPU

随着信息时代的高速发展，上海三菱电梯的CPU系统也与时俱进地更新换代。在LEHY- 的控制及驱动

系统中均采用了全新一代高速CPU进行计算。电梯加/减速时，驱动系统响应速度更快，有效抑制扰动，使实际运行速度曲线趋于完美，乘坐舒适感好。

全新设计的机械布置。

在上一代产品的基础上，重新调整了机械布置，使得对重和轿厢对称，补偿链（或缆）的布置对称，从而减小导靴的摩擦磨损，减小了运行噪音。同时，在轿厢架和轿顶轮之间增加弹性结构（采用橡胶或者弹簧隔振），从而减小了结构振动传递的振动和噪声，提高了乘坐电梯的舒适度。同时，相对于LEHY-，最晚顶层高度有所增加。

另外，为了方便现场安装和维保工作，电梯设备，LEHY- 在最晚底坑深度上相对于LEHY- 略微增加。

永磁同步电机（PM）驱动的门机系统

全系列门机系统采用PM永磁同步电机，使门机装置更加小型化。相对于异步门机更加高效，节能，电梯设备厂家，环保和静音。

传动装置为无连杆的同步带方式，相比有连杆门机结构，开关门的稳定性更好，可靠性更高和故障率更低，维修更加简单。

通过细微监视门开关门时的力，例如加上异常的力，可以平稳地让门反转，来保证开关门的精准控制。

广州钜坤电梯设备有限公司经广东省工商行政管理局批准，于二零零捌年正式成立，注册资金为壹仟壹佰捌拾万元。是一家具有独立核算，独立法人资格，以销售、安装、维修保养各类电梯为一体的电梯专业公司。

在控制柜的设计中首次引入3D设计技术，优化控制柜布置结构，从而使得控制柜的布线更加合理，电梯设备类型，电磁兼容性（EMC）得到大幅度提升，从而进一步提高了控制柜的品质和性能。

DC-DC电源技术

在业内率先应用全数字化电源系统（DC-DC电源技术），省去了原先的三相电源变压器，降低了空载损耗，且有短路自我保护功能，防止电路因短路而烧毁。因此不仅达到了更加节能的效果，同时使得电梯的运行更加安全，维修保养更加便利。

第五代智能化大功率模块系统

在业界率先应用了第五代智能化大功率模块系统。模块内的快速保护回路可以使功率模块得到更好的保护，进一步提高了驱动系统的可靠性。同时，由于智能化大功率模块系统的驱动控制电路与智能化大功率模块系统是通过直插方式连接的，也增强了系统的抗干扰能力。电梯设备

电梯设备类型-电梯设备-钜坤建设(查看)由广州钜坤建设有限公司提供。广州钜坤建设有限公司 (www.gz

jkjs.cn) 是从事“销售电梯设备,旧小区电梯改造,加装电梯”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:罗经理。