

快速门快速卷帘门保养方法 铜辉门窗 快速卷帘门

产品名称	快速门快速卷帘门保养方法 铜辉门窗 快速卷帘门
公司名称	北京铜辉门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区林河大街林吉产业园7层6107室
联系电话	13161835111

产品详情

快速门硬质快速门快速卷帘门北京铜辉提供设计安装维修服务

快速门 硬质快速门 快速卷帘门北京铜辉提供设计 安装 维修服务

北京铜辉门窗技术有限公司业务板块有智能车库门、智能快速门、铜门、电动卷帘门、防火卷帘门、快速门、软质快速门、硬质快速门；可提供设计、安装、维修、运维等一系列全生命周期的解决方案。所服务的行业，主要集中在地产建筑业、制造业、酒店旅游业、IT通讯、电子商务、能源化工、汽车等行业和领域，并具有成熟的寻访能力及丰富的维护经验。

北京铜辉硬质快速门的标准配置：

- 1.硬质快速门电机：Poweever伺服电机1.8KW方式；
- 2.硬质快速门伺服控制系统：速度达到1.8米/秒，220v单相/50-60hz
- 3.立柱机头：：2.0mm 304不锈钢板；
- 4.硬质快速门双涡轮系统
- 5.硬质快速门铝合金门板，每片高200mm
- 6.硬质快速门气囊触发安全底边
- 7.硬质快速门手动应急开启装置（停电或意外时使用）
- 8.硬质快速门地磁：韩国KDS，双面地磁

9.硬质快速门两排视窗

10.硬质快速门安全：光幕一对，无盲区对射

11.遥控器手柄（可选）

12.雷达

13.远程（可选）

{快速卷帘门}的隔离作用是什么

快速卷帘门厂家为您讲解快速卷帘门隔离作用是什么：

常见的食品工厂的生产车间，大多都是无尘车间，对于外部的空气，是尽量不然进入车间，快速卷帘门，否则会污染车间的食品或者精密仪器，这个时候，就两种方案选择；

第1种：就是使用风淋室，在人员进出和有货物进入的时候，把灰尘在风淋室里面处理掉，使其达到洁净的效果。

第2种：是用在出货的传送带上，现在很多生产车间都实现半自动化，货物的流动依靠传送带传送到目的地，快速卷帘门快速门厂家定做，但是，有些货品的生产车间是一种环境，快速卷帘门多少钱，需要到另外环境的车间加工，这时候两个车间的环境的空气是不能混合的，但是传送带和货物传送的位置，是需要占一定的空间，快速门快速卷帘门保养方法，这样，两个车间的环境就会出现一个交汇的洞口，这时候，小型的快速门正好可以发挥作用，我们常见的快速门，大多都是2米以上甚至更大，而传送带上的洞口，基本都是1米的宽度，高度可能也在1米内甚至更小，这时候，小型的快速门，作用在上面是非常合适，用过快速卷帘门的企业都知道，快速卷帘门常用于无尘车间，有隔离、防尘、保温的作用，同时具备快速开闭，所以，小型的快速门，在这种传送带的洞口，是非常合适的，可以把原本的安全光电用来感应货物，然后发送信号来控制快速卷帘门打开。这样就能实现快速门的自动开启关闭功能。这样就大大的节约的人工成本，同时又达到的隔离作用。

1、厂房快速卷帘门有哪些别称呢？

答：厂房快速卷帘门又被称为厂房工业快速卷帘门，主动快速卷帘门，感应快速卷帘门。它有这样的别称只因它门的发动操控方式不同。

2、厂房快速卷帘门具有什么长处呢？为什么用户会挑选它。

答：它具有节约资源，进步空调的效果，冬暖夏凉，可认为高性能物流提供洁净的场所，主要一点是可以进步效果效率。具有保温、保冷、防虫、等多项功能，合适厂房的出产需求。所以对厂房快速卷帘门的抗风性能跟出产装置的技术要求比较高。

快速门快速卷帘门保养方法-铜辉门窗-快速卷帘门由北京铜辉门窗有限公司提供。北京铜辉门窗有限公司（www.bjthmc.cn）是从事“卷帘门,车库门,快速门,铜门,铝艺门,伸缩门,停车场识别系统”的企业，公司

秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李英凯。