高压胶管总成 三元乙丙橡胶

产品名称	高压胶管总成 三元乙丙橡胶
公司名称	上海积优液压管业有限公司
价格	20.00/件
规格参数	材质:三元乙丙橡胶
公司地址	中国 上海市黄浦区 黄浦区南无锡路162号123室
联系电话	86 021 63508677 13641694048

产品详情

材质	三元乙丙橡胶	用途
产商/产地	-	

扣压式胶管总成接头标准:jb1885-77接头主要型号:a型、b型、c型、d型锥密封型,h型和45°、90°弯头。爆破压力不低于工作压力的4倍。

钢丝编织、缠绕胶管,接头型号及参数

英寸内径(inch	1			三层编织工作 压力	四层缠绕工 作压力	适配接头
)	mm)	[[ト/玉/]	玉/]	<u>/</u> エノJ	[[F压/J	
1/4	6	200kg	600kg	680kg		公制m14*1.5
						英制g1/4*19牙
						美制7/16*20牙
5/16	8	175kg	400kg	440kg	700kg	公制m16*1.5
0.70		4001	4001	4.401		美制1/2*20牙
3/8	10	160kg	400kg	440kg	700kg	公制m18*1.5
						英制g1/8*19
1/2	13	14010	000149	22014		美制9/16*18牙 公制m22*1.5
1/2	13	140kg 3	300kg	320kg	bookg	公前 122 1.5 英制g1/2*14牙
						美制3/4*16牙
5/8	16	120kg	210kg	230kg	550kg	公制m27*1.5
0, 0	12 Tables	10,,8			0009	英制g5/8*14牙
					美制7/8*14牙	

3/4	19	100kg	180kg	200kg	460kg	公制m30*1.5
						英制g3/4*14牙 美制11/16*12牙
7/8	22	90kg	160kg	180kg	410kg	公制m36*2 英制g1寸*11牙
						美制15/16*12牙
1	25	80kg	140kg	160kg	350kg	公制m39*2 英制g1寸*11牙
						美制15/18*12牙
11/4	32 60kg	110kg	120kg	320kg	公制m45*2 英制g11/4*11牙	
						美制15/8*12牙
11/2	38 50kg	100kg	110kg	250kg	公制m52*2 英制g11/2*11牙	
						美制g17/8*12牙
2	51	40kg	80kg	95kg	200kg	公制m64*2 英制2寸*11牙
						美制21/2*12牙