

台湾奇美PC385，打印机外壳PC/ABS

产品名称	台湾奇美PC385，打印机外壳PC/ABS
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	台湾奇美:厂商 PC385:型号 台湾:产地
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应台湾奇美PC385，打印机外壳PC/ABS

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786
期待您的咨询

上海多源塑胶原料有限公司长期代理销售

台湾奇美PC/ABS 沙伯基础PC/ABS 上海科思创（拜耳）PC/ABS 韩国LG PC/ABS

电器外壳PC/ABS，无卤阻燃PC/ABS 汽车配件PC/ABS

防火PC/ABS 耐高温PC/ABS 抗紫外线PC/ABS 耐水解PC/ABS 玻纤增强PC/ABS

我公司提供加工技术指导，原料认证报告;随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告；

MSDS:物质安全资料表；COA:材料原出厂报告；FDA:食品级认证报告：欧盟高关注物质检

测报告：UL黄卡：防火等级报告；NSF,ASTM或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料

另有其它原料牌号无法一一展示，具体需要什么型号的原料可以联系我们。

由于市场价格时有浮动，请您来电咨询，上海多源将给你提供最新报价。

PC/ABS 台湾奇美PC-345特性：注塑、高流动级；用于手机外壳、汽车部件；

PC/ABS 台湾奇美PC-385特性：超高耐热,超高冲击；

PC/ABS 台湾奇美PC-510特性：用于电脑外壳，电脑及通讯部品；

PC/ABS 台湾奇美PC-540特性：笔记型电脑外壳，雷射印表机部品；

PC/ABS 台湾奇美PC-365特性：高耐热，高冲击；

PC/ABS 韩国LG GN-5101RF塑胶原料 SG-5009F；

PC/ABS 韩国LG GP-5306F特性：填充加强级，防燃性 V-0(1/16")；

PC/ABS 韩国LG GN-5008HF特性：阻燃等级UL94 V-0；

PC/ABS 韩国LG MP-5001AF 特性：电镀级防燃性,电镀性，防燃性V-0；

PC/ABS 德国拜耳FR3000 701133/FR3000 702985注射品级，易流动，阻燃级；

PC/ABS 德国拜耳FR2000注射品级，易流动；

PC/ABS 德国拜耳FR3006 1514 T-90MF 20 785WH；

PC/ABS 德国拜耳KU2-1514高耐热，阻燃防火V0；

PC/ABS 德国拜耳FR110 FR3002 抗冲击耐高温；

PC/ABS 德国拜耳T65 T85标准品级，低温耐冲击强度；

PC/ABS 德国拜耳T45 T95电镀合金标准和电镀品级；

PC/ABS 德国拜耳FR2010 FR2000注射品级，易流动，阻燃；

PC/ABS 日本帝人T-2711特性：汽车用系列,高流动\冲击性\高耐热性\耐候；

PC/ABS 日本帝人RN-3130BK特性：30%无机填充剂增强,尺寸稳定；

PC/ABS 日本帝人T-3011特性：具有良好的耐热性、耐冲击性；

PC/ABS 日本帝人TN-3811VW特性：非卤素阻燃型、标准级合金；

PC/ABS 日本帝人TN-3812BW特性：消光型；

PC/ABS 日本帝人 阻燃级：DN-1520B、DN-1530B、DN-3510F、DN-3520F、RN-3130BK、TN-7000、RN-7000F、TN-7100F、TN-7500、TN-7500F；

PC/ABS，聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯

(Polycarbonate) 和聚丙烯腈 (ABS) 合金而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优

异特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线 (UV) 等性质，可

广泛使用在汽车内部零件、事务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。

典型应用范围:

汽车内外饰：仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件 2.商务设备机壳和内置部件
：笔记本/台式电脑，复印机，打印机，绘图仪，显示器 3.电信，移动电话外壳，附件
以及智能卡（SIM卡）： 4.电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体，家用开关，插
头和插座，电缆电线管道 5.家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件等。