

V5211系列高关断力二通螺纹阀门

产品名称	V5211系列高关断力二通螺纹阀门
公司名称	苏州乡林楼宇智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州工业园区仁爱路150号第二教学楼B110室
联系电话	0512-62814096 18912673425

产品详情

名称：V5211系列高关断力二通螺纹阀门

产品型号：V5211F1004/V5211F1012/V5211F2002/ V5211F2010

简介

应用于供热、通风、空调，用于水或蒸汽流量控制，阀门口径有DN65及DN80，螺纹调节，高关断压差。

技术参数

方向 阀杆向下关闭

压力 ANSI 150

特性 线性

量程 1:50

泄漏率 0.05%的kvs

行程 20mm

阀体 黄铜

组件

阀座 黄铜

阀塞 不锈钢

阀杆 不锈钢

温度和压力

2 ~ 120 最大1495KPa

120 ~ 180 最大1100KPa

常用订货号：

DN15二通水阀 V5011N1040/U+ML7420A8088-E

DN20二通水阀 V5011N1057/U+ML7420A8088-E

DN25二通水阀 V5011P1004+ML7420A8088-E

DN32二通水阀 V5011P1012+ML7420A8088-E

DN40二通水阀 V5011P1020+ML7420A8088-E

DN50二通水阀 V5011P1038+ML7420A8088-E

DN65二通水阀 V5211F1004+ML7420A8088-E

DN80二通水阀 V5211F1012+ML7420A8088-E

DN100二通水阀 V5088A1005-E+ML7421B8012-E

DN125二通水阀 V5088A1013-E+ML7421B8012-E

DN150二通水阀 V5088A1021-E+ML7421B8012-E

DN15二通蒸汽阀 V5011N2048/U+ML7420A8088-E

DN20二通蒸汽阀 V5011N2055/U+ML7420A8088-E

DN25二通蒸汽阀 V5011P2036+ML7420A8088-E

DN32二通蒸汽阀 V5011P2002+ML7420A8088-E

DN40二通蒸汽阀 V5011P2010+ML7421A8035-E

DN50二通蒸汽阀 V5011P2028+ML7421A8035-E

DN65二通蒸汽阀 V5211F2002+ML7420A8088-E

DN80二通蒸汽阀 V5211F2010+ML7420A8088-E

DN100二通蒸汽阀 V5088A2003-E+ML7421B8012-E

DN125二通蒸汽阀 V5088A2011-E+ML7421B8012-E

DN150二通蒸汽阀 V5088A2029-E+ML7421B8012-E