

V5050A2088法兰型电动三通阀 霍尼韦尔

产品名称	V5050A2088法兰型电动三通阀 霍尼韦尔
公司名称	苏州乡林楼宇智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州工业园区仁爱路150号第二教学楼B110室
联系电话	0512-62814096 18912673425

产品详情

名称：V5050A2088法兰型三通线性阀门 霍尼韦尔

产品型号：V5050A2088/ V5050A2106/ V5050A2114

简介

应用于供暖或制冷系统中提供热水或冷水的比例控制或二位控制，混合阀用于流体的流动方向是从两个入口到共用出口。

V5329A系列三通阀常用口径从DN65 ~ DN80，V5050A，B系列三通阀口径从DN100 ~ DN150。

技术参数

端口 法兰连接，符合ISO7005

阀体 铸铁GG25

组件 不锈钢

特性 A-AB等百分比,B-AB线性

从DN100线性

量程 1:50

行程 DN15 ~ 80 : 20mm

DN100 ~ 150 : 38mm

温度 2 ~ 170

当介质水温度超过150 ，阀门所配置的执行器

ML7420/ML7421需要高温组件43196000-001/002 ，

此时执行器应用温度范围可扩展到220

泄漏率 0.5%的kvs A-AB口至DN80以下

0.1%的kvs A-AB口从DN100至150

常用订货号：

DN32三通水阀 V5013P1002+ML7420A8088-E

DN40三通水阀 V5013P 1010+ML7420A8088-E

DN50三通水阀 V5013P 1028+ML7420A8088-E

DN65三通水阀 V5329A2077+ML7420A8088-E

DN80三通水阀 V5329A2085+ML7420A8088-E

DN100三通水阀 V5050A2088+ML7421B8012-E

DN125三通水阀 V5050A2106+ML7421B8012-E

DN150三通水阀 V5050A2114+ML7421B8012-E

DN15二通水阀 V5011N1040/U+ML7420A8088-E

DN20二通水阀 V5011N1057/U+ML7420A8088-E

DN25二通水阀 V5011P1004+ML7420A8088-E

DN32二通水阀 V5011P1012+ML7420A8088-E

DN40二通水阀 V5011P1020+ML7420A8088-E

DN50二通水阀 V5011P1038+ML7420A8088-E

DN65二通水阀 V5211F1004+ML7420A8088-E

DN80二通水阀 V5211F1012+ML7420A8088-E

DN100二通水阀 V5088A1005-E+ML7421B8012-E

DN125二通水阀 V5088A1013-E+ML7421B8012-E

DN150二通水阀 V5088A1021-E+ML7421B8012-E

DN15二通蒸汽阀 V5011N2048/U+ML7420A8088-E

DN20二通蒸汽阀 V5011N2055/U+ML7420A8088-E

DN25二通蒸汽阀 V5011P2036+ML7420A8088-E

DN32二通蒸汽阀 V5011P2002+ML7420A8088-E

DN40二通蒸汽阀 V5011P2010+ML7421A8035-E

DN50二通蒸汽阀 V5011P2028+ML7421A8035-E

DN65二通蒸汽阀 V5211F2002+ML7420A8088-E

DN80二通蒸汽阀 V5211F2010+ML7420A8088-E

DN100二通蒸汽阀 V5088A2003-E+ML7421B8012-E

DN125二通蒸汽阀 V5088A2011-E+ML7421B8012-E

DN150二通蒸汽阀 V5088A2029-E+ML7421B8012-E