

POM加玻纤20% , POM加GF20%玻纤

产品名称	POM加玻纤20% , POM加GF20%玻纤
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	26.00/公斤
规格参数	韩国工程:厂商 FG2025:型号 韩国:产地
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应POM加玻纤20% , POM加GF20%玻纤

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786
期待您的咨询

我公司提供加工技术指导，原料认证报告;随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告；

MSDS:物质安全资料表；COA:材料原出厂报告；FDA:食品级认证报告：欧盟高关注物质检

测报告：UL黄卡：防火等级报告；NSF,ASTM或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料

另有其它原料牌号无法一一展示，具体需要什么型号的原料可以联系我们。

由于市场价格时有浮动，请您来电咨询，上海多源将给你提供最新报价。

上海多源塑胶原料有限公司长期代理销售

玻纤增强POM料 高光加玻璃珠POM 矿物增强POM料 增韧耐冲击POM 抗紫外线POM

耐磨耐摩擦POM料 加铁氟龙耐磨POM 含硅油耐磨POM 加MOS2耐磨POM 抗静电POM料

黑色导电级POM料 弹性软质POM材料 抗冲击韧性POM 食品级认证POM 耐高温POM料

耐水解抗腐蚀POM 耐化学腐蚀性POM 绝缘耐电弧POM 耐寒耐低温POM 进口改性POM

POM日本三菱工程FG2025 玻纤增强级

POM韩国工程塑料FG2020 良好的抗蠕变 高刚度 中等耐热性 中粘度

POM韩国工程塑料F15-33 共聚物 良好的耐化学性 良好的抗蠕变 尺寸稳定性好

POM韩国工程塑料F25-03 良好的耐化学性 良好的抗蠕变 良好的流动

POM韩国工程塑料TX-31 耐磨性好 低粘度 噪声阻尼

POM韩国工程塑料F10-02 抗紫外线 高刚性

POM韩国工程塑料F20-02 中粘度

POM韩国工程塑料F30-03 热稳定性，低粘度。

POM韩国工程塑料FU2050 超高耐冲击

POM加铁氟龙 美国泰科纳 LW90-F2 经润滑

POM 美国泰科纳 LWGC-S2

一般级POM 美国泰科纳 M140-L1 良好的流动性

耐磨 低摩擦 抗菌 抗溶解 耐酸 抗撞击 耐化学 POM 美国泰科纳 M25

耐磨 低摩擦 抗菌 抗溶解 耐酸 耐化学 POM 美国泰科纳 M270

抗冲击耐磨POM 美国泰科纳 M90

低挥发抗冲击POM 耐化学 美国泰科纳S9243

抗撞击POM 美国泰科纳 TX90 汽车领域应用

POM 美国泰科纳 TX90PLUS-BK

抗紫外线POM 美国泰科纳 UV140LG-BK 低光泽 良好流动性

抗紫外线POM 美国泰科纳 UV90Z 汽车内部零件使用

抗氧化POM 耐水解 耐化学 耐油 抗溶解 耐碱 美国泰科纳 C13021

POM加碳纤10% 日本宝理CH-10 导电POM耐磨损性

导电POM加碳纤20% 日本宝理CH-20 耐磨损POM

导电POM加碳纤20% 日本宝理CS-20 耐磨损POM

POM加玻璃珠25% 日本宝理GB-25 低翘曲POM

汽车工业：POM塑胶原料用于制造汽车上的半轴，行星齿轮垫等不仅节约了铜，而且提高了使用寿命。

还可用它做散热器水管阀门。散热器箱盖、水泵、叶轮、齿轮外壳、汽化器外壳、油门踏板零件以及加热器风扇、控制杆。各式开关，轴承支架，调节器手柄，制动器及洗涤泵等零部件。

电子电器：可用于执照电扳手外壳、开关手柄，还可制作电话、无线电、录音机、录像机、电视机以及计算机、传真机的零部件、计时器零件、录音机磁带座等。

机械设备：用于制造各种齿轮、滚轮、轴承、输送带、弹簧、凸轮、螺栓、各种泵体、壳体、叶轮摩擦轴承座等机械设备的结构零部件。

其他方面：POM塑胶原料还可用于制作自来水龙头、框窗、洗漱盆、水箱、门帘滑轮、水表壳体和水管接头等。另外，还可以用于气溶胶的包装、输油管、浸在油中的部件及标准电阻面板等。