

牛奶草莓苗、脱毒牛奶草莓苗每日价格

产品名称	牛奶草莓苗、脱毒牛奶草莓苗每日价格
公司名称	泰安开发区禄源园艺场
价格	.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村
联系电话	13375383809

产品详情

牛奶草莓苗首先种植的地区要光线充足、并且地形高且平坦的、排水方便、土壤疏松和肥沃的土地种植，地块中的第一季作物最好是豆类或蔬菜，咱们在种植前先将田中的杂草给清除干净，并应消除地下害虫。喷药消毒一周后，每亩施3000-5000公斤分解农家肥，70-100公斤的过磷酸钙7，与土壤均匀混合，当做基肥。基肥做好以后，接下来我们要做畦，一般为了高二十厘米，宽五十厘米。

种植的品种最好选择辛香性的品种，最好选择解毒后的第二代苗木。您也可以使用旧的幼苗进行繁殖，但产量会降低。尽量在温室环境中进行繁殖，育苗时的株距为40cm，然后保证水分和通风，种植完幼苗后，我们需要覆盖上一层地膜，用来保持温度和湿度。当外界温度升高时，应及时清除薄膜，并保持土壤湿度。当幼苗长到4-5片真叶时，咱们就能移植它们了。

进行移栽的最佳时间为八月的中旬，将幼苗移栽到做好的畦面中，并进行打穴移植。每个孔之间的间距为20厘米，每英亩移植12,000株植物。在同一行中，同一行植物的花序应在一个方向上。植物的根应埋在土壤层中。移栽完成以后，我们需要浇上一次定植水，用来增加移植的成活率。移栽后，应加强日常检查，检查成活率，弥补幼苗。

牛奶草莓一年可开花多次，因此营养消耗量大，因此有必要及时施肥。通常，咱们要在开花期与坐果期各进行一次追肥，。每英亩用10千克尿素，施用20千克的磷肥和35千克三元复合肥。另外此时对于水的需要也是很大的。在开花和浆果生长的早期阶段，咱们要进行一次浇水，浇水时，要把水浇到畦沟里面，水的深度是沟深的三分之二，使水慢慢渗入土壤，然后再把剩余的水给排出。到了干旱的季节，我们要及时的补充水分，雨季应采取排水和防洪措施。

每年进行2-3次栽培和除草，有利于土壤中有机的分解，疏松土壤，促进根系扩散，促进根系发育，吸收更多营养。在花芽分化期，为了保持水分，我们要做好遮阳的措施。此时，由于草莓处于花芽分化状态，因此必须保持在一个低温和短日照的环境中，以促进顶部花序分化。这种状态也持续30天左右。到了花芽分化的后期，应及时清除遮阳和避晒的工具，保持温度在30度左右。

如果温度过低，应及时覆盖塑料薄膜以增加棚内温度，最低不能低于23度，给草莓的生长提供良好的环境。此外，湿度也受到极大的控制。土壤湿度应控制在百分之70到百分之80之间，空气湿度应保持在百

分之60到百分之70之间。当温度大于30摄氏度时，应及时的进行通风，把温度给降下来。另外就是湿度大于百分之70的时候，也要进行通风，将湿度降下来。