

工业高低温试验机 高低温试验机 标承实验仪器

产品名称	工业高低温试验机 高低温试验机 标承实验仪器
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

产品详情

高低温试验箱

注意事项

1.

本设备仅适合高温+150 ，低温-40 范围内的产品试验。

2.

禁止爆、燃及高腐蚀物质的试验。

3.

本机工作于0 以下时，应避免打开箱门，否则造成箱内蒸发器等部位产生结霜结冰，降低本机使用效率。

4.

试验中，除非一定必要切勿打开箱盖，否则可能会引起人身伤害、系统误动作，工业高低温试验机，可能会导致系统

PID误解，触发超温保护。

产品用途

高低温交变湿热试验箱又名环境试验箱，可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等

复杂的自然状环境，适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材等多种行业的产品可靠性检测。

· 执行满足标准及试验方法

GB11158 高温试验箱技术条件

GB10589-89 低温试验箱技术条件

GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件

GB/T2423.1-2001 低温试验箱试验方法

GB/T2423.2-2001 高温试验箱试验方法

GB/T2423.22-2001 温度变化试验方法

IEC60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法

IEC60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法

GJB150.3 高温试验

GJB150.4 低温试验

型号WGD-BC80WGD-BC150WGD-BC225WGD-BC408WGD-BC800WGD-BC1000内容积(升) 801502254088001000性

能温度范围 - 70~ - 20~ + 150 湿度范围20~95%RH温度波动度 ± 0.5 温度偏差 ± 2 湿度偏差 $\pm 3.0\%RH$ ($>75\%RH$)， $\pm 5.0\%RH$ ($75\%RH$) 升温时间 - 20~ + 150 30min - 40~ + 150 40min - 70~ + 150 60min 降温时间 + 20~-20 40min + 20~-40 60min + 20~-70 80min内箱尺寸(mm)D*W*H400*400*500、500*500*600、500*600*750、600*800*850、800*1000*1000、1000*1000*1000外箱尺寸(mm)D*W*H1000*600*1500、1140*700*1600(立式)1055*950*1520、1055*1050*1680、1155*1250*1780、130*150*2001、555*1450*1920、调温调湿方式BT(H)C平衡调温(调湿)方式使用环境温度+5~+35 材料内、外箱不锈钢板SUS304、Q235A冷轧钢板(电脑灰)/不锈钢板SUS304绝热聚氨酯泡沫+玻璃纤维调节器加热器镍铬合金电热丝式加热器加湿器蒸汽加湿法(或外加湿装置加湿)风机长轴离心电机，多翼式扇叶(SIROCCO FAN)制冷机/制冷剂法国“泰康”原装进口压缩机，R404a/R23环保冷媒制冷方式机械压缩单级制冷(风冷)机械压缩二元复叠制冷(风冷)控制器控制器韩国“TEMI”、台湾“TATO” TFT真彩LED液晶触摸屏或按键式控制器运行方式程序运行、定值运行设定方式中英文菜单，供应高低温试验机，触摸式操控程序容量可编120组程式，每组程式为100段电源AC380($1 \pm 10\%$)V (50 ± 0.5) Hz三相四线+保护地线重量(kg) 200250300400500550标准配置观察窗、电缆孔(50mm)1个，样品架2套，高低温试验机，电源线1条，脚轮4个，高低温试验机，调整脚杯4个安全保护装置漏电断路器、压缩机过热、过流、超压保护，温度熔断丝、超温保护，风机过热保护，干烧保护器，水路系统保护，冷凝风机过流选配增加玻璃门，记录仪，搁板 室温为+25 和循环水温+25 、无试样条件下测得的数据

高低温试验箱用途

高低温试验箱：该仪器适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下，检验其各项性能指标。产品具有较宽的温度控制范围，其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件，适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验 试验A：低温试验方法，试验B：高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。

工业高低温试验机-高低温试验机-标承实验仪器由上海标承实验仪器有限公司提供。工业高低温试验机-

高低温试验机-标承实验仪器是上海标承实验仪器有限公司（www.bcsy.sh.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。