

# 卫生间地面防滑措施 地面防滑措施 上海世卿防滑诚信企业

产品名称	卫生间地面防滑措施 地面防滑措施 上海世卿防滑诚信企业
公司名称	上海世卿防滑防护科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市青浦区松泽大大6066号尚之坊文化创意园 8号楼202-206
联系电话	15921896364

## 产品详情

上海世卿防滑防护科技有限公司防滑剂代理，木地板地面防滑措施，诚招加盟防滑剂，世卿防滑品牌全国招商专线，地板防滑剂  
厂家直销，来电免费索取防滑样品，上门做样，解决您身边的湿滑隐患.专业承接:学校 医院 酒店 餐饮 家庭及公共场所地面防滑处理工程！

我公司拥有最众多的防滑方案，包括各类地面防滑剂，防滑贴、清洁剂、防滑去油剂、地面防滑安全工程等。

服务施工范围包括：

企事业单位、大、中、小学校食堂

城市各大浴场内的地面

大、中、小学校操场地面

城市各大菜市场地面

各大酒店餐厅、大堂地面

各大酒店厨房间地面

办公楼、大厦的门厅地面

各种建筑、大厦的门前台阶

各种场所过道、通道地面

酒店、大厦、公共场所的洗手间

城市中的各大游泳馆

各大居住社区内的公共广场地面

各大线路的地铁站地面

城市中各大露天广场

社区、办公大厦的地下车库

专业学校地面防滑、学校地面防滑处理、学校地面防滑施工案例

据统计因湿滑摔伤事件在案506.5万起。因地面湿滑摔跤的纠纷案件约7.65万件，赔款高达两亿八千万元以上。另据卫生部统计数据，每年由于意外滑倒造成骨折，扭伤等住院数据的比例占全部的35%。这其中大部分是老人和小孩。老人摔伤的比例更高达63.8%。而由于老人一般骨质较疏松，摔一跤可能就把骨盆摔碎了，目前由于湿滑摔倒致残的老人已经达到了96.9万人，给家庭带来了不便，更影响到老人的身心健康。

这些就提醒我们在装修地面是不仅要考虑各种地砖的美观大方、环保无辐射、抗污不脱釉，更要考虑瓷砖的防滑性能。不能等装修入住后才想办法去补救，石材地面防滑措施，的确有“亡羊补牢，为时不晚”，卫生间地面防滑措施，那我们何不让这些问题直接被扼杀在摇篮里呢？

瓷砖为什么要防滑？

地面引起滑倒的因素！

陶瓷砖只是引起滑倒的因素之一，其他因素还有使用环境（回潮、下雨、冰雪）、污染物（油污、积水）、使用方法（厨房、浴室、洗手间、卧室、是否有扶手）、人的行动能力（老人、孕妇、小孩）、人的精神状态（醉酒、生病）、鞋底防滑性（粗糙程度、材料）等等。

上海世卿防滑防护科技有限公司防滑剂代理，诚招加盟防滑剂，世卿防滑品牌全国招商专线，地板防滑剂厂家直销，来电免费索取防滑样品，上门做样，解决您身边的湿滑隐患。专业承接：学校 医院 酒店 餐饮 家庭及公共场所地面防滑处理工程！

我公司拥有最众多的防滑方案，包括各类地面防滑剂，防滑贴、清洁剂、防滑去油剂、地面防滑安全工程等。

地面防滑如何处理，上海世卿防滑防护公司提供免费上门做样品，施工专业迅速，清洗方便，不妨碍正常营业！上海世卿地面防滑处理，解决您身边的湿滑隐患！

世卿防滑剂-家庭装

家庭装-木地板防滑剂

家庭装-釉面砖专用

家庭装-亮面砖专用

家庭装-高硬度瓷砖专用

家庭装-仿古砖专用

家庭装-大理石专用

专业生产地面防滑剂，防滑材料.专业防滑，解决您身边的湿滑隐患!防滑剂防滑效果持久！

上海世卿防滑防护科技有限公司防滑剂代理，诚招加盟防滑剂，世卿防滑品牌全国招商专线，地板防滑剂厂家直销，来电免费索取防滑样品，上门做样，解决您身边的湿滑隐患.专业承接:学校 医院 酒店 餐饮 家庭及公共场所地面防滑处理工程！

我公司拥有最众多的防滑方案，包括各类地面防滑剂，防滑贴、清洁剂、防滑去油剂、地面防滑安全工程等。

专业学校地面防滑、学校地面防滑处理、学校地面防滑施工案例

电梯防滑地板时尚 常见的电梯地板分类

电梯地板就是铺在电梯轿底板上的地面装饰材料。生活水平在提高，高楼大厦一栋一栋的从地面立起，电梯也越来越多的出现在人们的生活中。电梯作为楼宇内的交通工具，地面防滑措施，在高层建筑和公共场所已经成为重要的建筑设备，电梯装璜已成为高i端场所装璜的一部分。电梯地板是电梯装饰装璜的重要组成部分，人们都对电梯地板提出了更高的希望。以下几种市场常见的地板；

一、PVC塑胶地板：PVC塑胶地板是指采用聚氯乙烯材料生产的塑胶地板。它是一种轻体的地面装饰材料，起到节能、环保、耐用、美观。

二、大理石地板：大理石地板是用黏土烧制而成，规格多种。质坚、容重小，耐压耐磨，能防潮。有的经上釉处理，具有装饰作用，多用于公共建筑和民用建筑的地面和楼面。大理石地板不变形，硬度高，耐磨性强。抗磨蚀，耐高温，免维护。物理性稳定，组织缜密，受撞击晶粒脱落，表面不起毛边，不影响其平面精度，材质稳定，能够保证长期不变形，线膨胀系数小，但是大理石地板有辐射也是一个众所周知的问题。

三、瓷砖地面：瓷砖就是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物，经由研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程，而形成之一种耐酸碱的瓷质或石质等之建筑或装饰之材料。其原材料多由粘土、石英沙等等混合而成。低吸水率、高耐磨、尺寸均匀、耐酸性、无辐射、零污染、易清洁。但是抗冲击能力弱，易破碎、容易返潮、滑、冷。

四、钢板地面：钢板是用钢水浇注，冷却后压制而成的平板状钢材。钢板抗高温、高压、低温，耐腐蚀、磨损以及其它特殊物理、化学性能要求，但是相对其他装饰材料比较，舒适感及美观性相对较差。

五、地垫：地垫是一种能有效地在入口处刮除泥尘和水份，保持室内地面整洁的产品。弹性柔软，脚感舒适。独特的抗紫外线添加剂，防止褪色及脆化现象，能承受日晒雨淋的室外环境。地垫的缺点和优点一样明显，虽然它具有极i佳的隔音、脚感舒适等效果，但是同时它的卫生、清洁保养也是个问题。此外，地垫价格不菲，使用寿命短。地毯是手工编制各种图案、标语、花语。既具隔热、防潮、舒适等功能，也有高贵、华丽、美观、悦目的效果，从而成为高i级建筑装饰的必备产品。它同地垫一样卫生、清洁

保养也是个问题。

卫生间地面防滑措施-地面防滑措施-上海世卿防滑诚信企业由上海世卿防滑防护科技有限公司提供。卫生间地面防滑措施-地面防滑措施-上海世卿防滑诚信企业是上海世卿防滑防护科技有限公司（[www.shsqfh.com](http://www.shsqfh.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王永朗。同时本公司（[www.shsqfh.com](http://www.shsqfh.com)）还是从事防滑，地面防滑，地面防滑厂家的服务商，欢迎来电咨询。