

安徽收购贴片IC芯片 内存 字库 模块回收

产品名称	安徽收购贴片IC芯片 内存 字库 模块回收
公司名称	深圳市科启达电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:进口 型号:不限 产地:不限
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦1607
联系电话	0755-83298239 13824335470

产品详情

安徽收购贴片IC芯片 内存 字库 模块回收

CPU的外频，通常为系统总线的工作频率（系统时钟频率），CPU与周边设备传输数据的频率，具体是指CPU到芯片组之间的总线速度。外频是CPU与主板之间同步运行的速度，在早期的绝大部分电脑系统中外频，也是内存与主板之间的同步运行的速度，在这种方式下，可以理解为CPU的外频直接与内存相连通，实现两者间的同步运行状态。

中文名 外频 单 位 MHz（兆赫兹） 运算速度 时钟频率 × 数据总线宽度 ÷ 8 主要技术 QDR（Quad Date Rate）技术

在计算机主板上，以CPU为主，内存和各种外围设备为辅，有许多设备要共同在一起工作。这些设备之间的联络，数据的交换，都必须正确无误，分秒不差。因此，它们必须要有一个固定的时钟来做时间上的校正，协调或者参考。这个时钟由主板上的时钟发生器产生，就是所谓的外频。

2SB1308T100Q

SKY77753-51

NCP5901BMNTBG

C3216X7R1H475K

1ZZHAE48000ZZ0A

LM358DGKR

LR9102G-33-AE5-R

ECJ4YF1E106Z

RTL8192CE

6N136

DAC8555IPW , TI/BB , TSSOP16

T93YA503KT20

EP1S10F672C6

BQ20Z75DBTR-V160 , TI/BB , TSSOP

CY7C1347G-166AXCT

RM06FTN47R0

NT39109H-D/2AC

CC0603KRX7R9BB105

FDS9945

DD-20/AD/SR3AO-TB

TLMG1100-GS08

EMMC08G-S100

MV6454A , QT , OPTOELECTRONICS

WW12XR500FTL

HSB649T

BU52054GWZ-E2

CR-02FL7-620K

CR-05JL7---1R1

MAX038CPP

TPIC7710QPAPRQ1

VN920B5-E , ST , MICROELECTRONICS , SEMI

SSF-LXH103GD , LUMEX

24LC04B

WR04X9533FTL

CC0402KRX7R9BB152

AD8362ARUZ , ANALOG , DEVICES

IR2110

62-217D/KK4D-H4040R2R52633Z15/2T(GC)