

液体间药品加温箱

产品名称	液体间药品加温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联液体间药品加温箱 产品说明:立式箱体,四大系统,温度显示可调 产品:恒温箱,冷藏柜,冰箱
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

?

福意联公司自成立以来坚决以精美液体间37 加热柜产品外观设计,认真务实的工作精神,良好周到的后续服务,赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则,“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向,我们将竭诚为您服务,并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”,我们愿与您携手共创高质量的产品!

公司已得到广大用户的认可与支持。我们将始终秉承“以德敬人,以诚立人”的宗旨和“重信誉,守承诺,长久合作”的合作理念,为国内相关领域提供的仪器和的解决方案。我们相信,客户的支持是我们前进的动力,我们将一如既往,为您提供好的产品与好的服务。

液体间37 加热柜公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联液体间37 加热柜由福意联,该产品有多种型号可供选择,欢迎前来咨询和询价,由于信息的推广,可能网页内资料不够1,详情请及时联系!谢谢!选择了福意联您就是选择了放心,选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业,这是一个有灵魂的企业。

您看到的产品如果不是您需要的或者理想的产品,请不要着急,请致电或qq留言,我会以快的时间和您沟通,提供您需要、满意的产品!并提供相关的服务!欢迎来电咨询!

冲洗液:如前列腺增生是老年男性常见病,随着人口老龄化,发病率逐年增加。出现并发症的前

列腺增生疗效不佳,多数需手术治疗。但无论何种手术方式,手术后均需留置三腔尿管持续膀胱冲洗,以防-阻塞尿管。持续膀胱冲洗过程中,冲洗液温度的掌握非常重要,尤其是对高龄及合并机体病的病人。-是耻骨上前列腺切除术后常见的并发症,直接影响着患者的*与康复。为了防止术后-,我们于近年来将膀胱冲洗液由20 加热37 ,获较佳止效果。

液体间37 加热柜推荐参数:

小型4-38 恒温系列

型号

功率

温度

尺寸 (mm)

重量

图片

FYL-YS-50LK

85W

4-38

430 × 480 × 510

25KG

FYL-YS-100L

480 × 490 × 840

31KG

FYL-YS-138L

540 × 550 × 840

47KG

常用2-48 恒温系列

型号

功率

温度

尺寸 (mm)

重量

图片

FYL-YS-150L

100W

2-48

595 × 570 × 865

47KG

FYL-YS-280L

160W

595 × 570 × 1445

73KG

FYL-YS-430L

160w

595 × 680 × 1805

105KG

FYL-YS-230L

595 × 570 × 1215

68KG

FYL-YS-310L

595 × 570 × 1315

78KG

高配0-100 恒温系列

型号

功率

尺寸 (mm)

重量

图片

FYL-YS-151L

120w

120w

595 × 565 × 860

64KG

FYL-YS-281L

160w

160w

595 × 565 × 1440

99KG

FYL-YS-431L

200w

200w

595 × 675 × 1805

129KG

双门2-48 系列

型号

功率

温度

尺寸 (mm)

图片

FYL-YS-828LD

360w

2-48

1265 × 680 × 1823

238KG

FYL-YS-1028L

1265 × 680 × 2115

258KG

液体间37 加热柜特点：清度电脑温度控制系统：箱体内部2个温度传感器和1个环境温度传感器，可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能，-10 ——35 环境温度状况下，仍能够保持箱体内部温度稳定控温精度达 ± 0.5 。设计：采用新压缩机制冷技术。采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。合理设计恒温箱，有效增大制冷面积，提降温速度。多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。低功耗：日耗电量仅0.45KWh;宽电压带，适合电压不稳定地区；8. 自动感应灯设计，透明保温玻璃门，触摸按键设计，操作方便简单。箱体内胆采用医用PP,箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。采用的微型压缩机制冷技术，匹配合理，降温速度快；箱型为卧式结构；箱体采用聚氨酯整体发泡的绝热层，保温性能好。

液体间37 加热柜承诺：1. 工程师将向您提供7 × 24小时的无假日服务2. 设备安装承诺：有设备将于合同约定的时间内到货，工程师将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。3. 设备保修承诺：设备到货一个月内请验货安装并正式启用，将同时开始计算保修期，免费保修期为一年，压缩机三年，PTC加热模块三年。若因客户原因延迟安装，到货后一个月将开始计算保修期，在保修期内每年提供一次免费维护服务，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。4. 保外承诺：设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的终身服务，客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修，福意联对有服务采用保修。5. 技术支持服务：北京福意联设有门的应用技术工程师，向客户提供实验室及生物技术领域的应用技术支持服务，对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题，应用工程师将于24小时内回复，与用户协商确定解决方案。

福意联公司注重产品的设计理念，拥有一支的设计团队，针对不同的产品提供个性化的解决方案。

我们相信细节决定品质，每一个零件均经过精心设计，每一个组件均经过严格的承重测试，确保医疗设备在使用过程中的*，我们选取的材料均要求，确保产品的符合。北京福意（FU.YI.LIAN）电器有限公司的诚信、实力和产品质量业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。