

## 医用恒温箱温度2-48 容积：430L

产品名称	医用恒温箱温度2-48 容积：430L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联医用恒温箱温度2-48 容积：430L 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 产品:恒温箱，冷藏柜，冰箱
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

?

福意联公司自成立以来坚决以精美医用恒温箱温度2-48 容积：430L产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

公司企业的生命是质量，公司自创建以来，一直注重改进和更新产品的测量与检验方法，以及建立完善的质量。企业目标是：客户满意，产品从设计到制造每一个环节均严格控制。企业宗旨是：以质量求生存，诚信服务于客户，发扬敢为人先的拼搏精神，持之以恒立足于产品\*\*和。公司将秉承“以德敬人，以诚立人”的经营理念，“全员幸福，利益共享”的企业精神，实现福意联（Fuyilian）企业规模化、集团化、现代化的宏伟蓝图。“福意联（Fuyilian）”愿作您永远的朋友，与您携手共享成功！

医用恒温箱温度2-48 容积：430L公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联医用恒温箱温度2-48 容积：430L由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

您看到的产品如果不是您需要的或者理想的产品，请不要着急，请致电或qq留言，我会以快的时间和您沟通，提供您需要、满意的产品！并提供相关的服务！欢迎来电咨询！

输注、冲洗接近体温液体很大程度上减少了手术对体温的影响，降低了术后寒战的发生率。手术室液体加温箱，主要用于手术室、ICU、急诊室、妇产科或其他相关场。用于加温液体、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液至37度，提升了手术室护理质量，深化了护理内涵，更好的服务于病人。

医用恒温箱温度2-48 容积：430L推荐参数:

1.规格参数：2.产品型号：FYL-YS-431L3.产品形式：立式4.噪音：48dB (a) 5.功率：200W6.电压/额定频率：220V/50Hz7.温度范围：0-100 每一度恒温调节8.玻璃门：三层强度钢化玻璃，保温效果好、透明度9.外形尺寸：（宽×深×高）：595×675×1795mm10.内部尺寸：（宽×深×高）：508×530×1574mm11.保温性能：采用密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条。12.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节度13.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度14.安全锁：双\*锁设计，防止随意开启15.报警功能：低温报警系统、断电报警、传感器故障报警16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度。17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。18.箱体：箱体外壳均采用优异A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理。

小型4-38 恒温系列

温控范围型号功率电压尺寸重量FYL-YS-50LK\85W\220V\430×480×510mm\25KGFYL-YS-100L\85W\220V\480×490×840mm\31KGFYL-YS-138L\85W\220V\40×550×840mm\40KG

常用2-48 恒温系列

2-48 系列温控范围型号功率电压尺寸重量FYL-YS-150L\100W\220V\595×570×865mm\47KGFYL-YS-280L\160W\220V\595×570×1445mm\73KGFYL-YS-430L\160w\220V\595×680×1805mm\105KGFYL-YS-230L\160w\220V\595×570×1215mm\68KGFYL-YS-310L\160w\220V\595×680×1315mm\78KG

高配0-100 恒温系列

温控范围型号功率电压尺寸重量FYL-YS-151L\120w\220V\595×565×860mm\64KGFYL-YS-281L\160w\220V\595×565×1440mm\99KGFYL-YS-431L\200w\220V\595×675×1795mm\129KG

双门2-48 系列

2-48 双门系列温控范围型号功率电压尺寸重量FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KGFYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

医用恒温箱温度2-48 容积：430L特点：智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：大屏幕液晶显示。福意联针对国内市场量身定做的各种规格恒温箱，满足不同客户需求。本公司有多种规格型号可供单位使用，选购，可按照使用单位的自身条件选购更适合自己的产品。人性化设计：箱体采用优异结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；箱内照明系统使箱体内部一目了然。智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：大屏幕液晶显示。大容量储存空间，性价比；直流内风机，风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）电采用自动控制技术：精度电脑温度控制系统；箱体内温度在范围内自由设定；数码温度显示，运行状态一目了然。

医用恒温箱温度2-48 容积：430L选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。为创造，提高企业度，树立企业形象，我们本着“以德敬人、以诚立人”的精神，以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：一、产品质量承诺：1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：1、为了保产品的高可靠性和性，系统的选材均选用国内或优异产品。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

公司十多年一直致力于医用恒温和移动冷藏的发展\*\*，公司拥有经验丰富的人员，强劲的研究队伍，严格的质量管理和全方位的顾务；公司始终如一地贯彻质量管理，了9001质量管理，进一步提升了福意公司的质量控制能力。公司全体员工秉承”诚信、尊重、成就、\*\*“的企业精神，坚持”为了用户“的质量方针，为国内外的客户提供高性价比的产品，竞争性的价格，及时的交货和的服务。