

# 遂宁回收直插电容 收购IC呆料 南北桥、手机IC贴片电感回收

产品名称	遂宁回收直插电容 收购IC呆料 南北桥、手机IC贴片电感回收
公司名称	深圳市科启达电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:进口 型号:不限 产地:不限
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦1607
联系电话	0755-83298239 13824335470

## 产品详情

遂宁回收直插电容 收购IC呆料 南北桥、手机IC贴片电感回收

工业上主要采用碱催化聚合法及酸催化聚合法生产硅橡胶。较多的采用KOH和暂时性催化剂[(CH<sub>3</sub>)<sub>4</sub>NOH、(n-C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>)<sub>4</sub>POH]。

### 加工成型

加工成型方法如图所示。一次硫化的目的是进行高分子链的交联反应；二次硫化的目的是进行补充交联、驱除硫化剂分解产物和其他挥发性化合物以稳定硫化胶的各项性能。常用的设备有开放式炼胶机、捏合机及真空密炼机。

室温硫化硅橡胶与高温硫化硅橡胶的差别主要在于它是以分子量较小的聚硅氧烷为基础胶，在交联剂和催化剂的作用下与室温或稍许加热即可硫化成弹性体。室温硫化硅橡胶由基础胶、交联剂、催化剂、填料等组成。从包装形式上可分为单组份和双组分两种。

### 基础胶

基础胶首选以羟基封端的聚二甲基硅氧烷，特殊用途可选用含有烷氧基或其他活性基团的聚甲基硅氧烷。 ， -二羟基聚硅氧烷是双组分和单组分缩合型硅橡胶的基础胶，市场上通常称为107胶。

### 单组份室温硫化硅橡胶

单组份室温硫化硅橡胶是缩合型硅橡胶的主要产品之一。由基础胶、填料、交联剂、催化剂、增塑剂、颜料等配合而成。基础胶为 ， -二羟基聚硅氧烷。填料起到补强、增容和赋予特殊性能的作用。交联

剂和催化剂及其他填料都有很多种，根据市场需求和产品性能而定。

ICL7660

SP3232EEP

RK73H1JTDD1001F

SN95031B3ZCS

3296W-1-105LF

TLV431BCDBZR , TI/BB , SOT23

PMEG045V100EPDZ

CL21B222KCANNNC

AC0805FR-07200KL

379-5421-200

R0402RXX103XJ16LTA

SGM2036-1.5YN5G/TR

MAX16055HAUB+

CP201209T-601Y

74HC123D

SGM6601YTN5G/TR

MLG1005S1N5CTD25

RC0402FR-071R2L

BAT54C-215

AD7541AK

MMSZ5263BT1G

AUO-6R

LM358DRG3

1.5KE68A

HD74LS138P

WR06X7322FTL

MT1K256M16HA107GEN25Q128A13E1241F-N

LTST-C295KGKRKT

CY62256VNLL-70SNXC , CYPRESS

LSM6DSD

DS2172T-TRL

SGM2031-3.3YUDH4G/TR

SN74LV14ADR , TEXAS , INSTRUMENTS

1N4469JANTX

74ACT16245DL , TEXAS , INSTRUMENTS

TIP147