

## SM2266 大功率吸顶AP 农家书屋/智慧社区/图书馆

产品名称	SM2266 大功率吸顶AP 农家书屋/智慧社区/图书馆
公司名称	深圳市易控智能系统有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区登良路南油第二工业区2062层209-B5 (恒裕中心B座)
联系电话	15986615304

## 产品详情

芯片: 高通 QCA9531 天线: 5dBi (2T2R) 内置1WAN + 1LAN+ DC 12V1A+RESET +48VPoe8M/16M闪存, 64M/128M 内存大功率500mw (SE2576) 12V/24V/48VPOE供电

300M吸顶AP网关模式/AP模式 /万能中继模式/WDS模式/WISP模式DHCP服务器64/128-位 WEP; WPA/WPA2 加密

大功率500mw 覆盖范围广 穿透能力强 支持POE供电

### 广告推送

- 1.所有无线Wifi接入终端，通过认证后，用户到达商家指定窗口（商家指定的网站、优惠活动页面等）
- 2.支持多种登陆方式，无认证、短信认证、用户认证、微信认证

### 短信认证

指云后台通过发送短信验证码给用户的一个免费凭证，以确保上网安全

## 微信认证

用户关注商家微信，通过发送关键字（如wifi）获取上网密码或者链接

## 一键上网

无需密码，一键点击便可上网

## 云端管理

智能记录用户的上网流量、手机号码、登录时间、提供精确数据指导经营、推广

## 营销推广

可以通过短信和微信营销

## 基本功能

SSID广播开关；

信道选择：1-13；

频段带宽可选：20MHz、40MHz、自动；

无线模式可选：11n only、11 bgn mixed、11 bg mixed、11g only、11b only；

## 工作模式

AP模式；

WDS无线桥接模式；

Clinet客户端；

Clinet + AP中继模式；

## 无线安全

无线MAC地址过滤；

64/128/152位WEP加密；

WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2安全机制

## 功能

## 网络设置

WAN口连接类型自动检测；

WAN口连接类型支持：PPPoE、动态IP、静态IP；

拨号方式类型：自动拨号、手动拨号；

支持PPTP、L2TP、OpenVPN（可选）；

DDNS动态域名；

静态路由；

DHCP设置

DHCP服务器；

DHCP客户端；

客户端列表；

静态地址分配；

端口转发

虚拟服务器；

特殊应用程序；

DMZ主机；

UPnP设置；

安全设置

IP与MAC地址绑定防ARP攻击；

IP地址过滤；

MAC地址过滤；

DoS攻击防范；

FLOOD攻击防范；

Ping包控制；

系统工具

流量统计；

系统安全日志；

远程Web管理；

配置文件导入与导出；

TFTP软件升级；

- WIFI支持IEEE802.11N 2T2R 300Mbps ·

系统支持OpenWRT，DD-WRT，瑞小博，威思客，协成等第三方固件

- 产品支持视频用户45个 上网用户57个（实测） · 支持中文 SSID
- 可为客户进行二次开发，定制服务
- -10 到 55 宽温设计