

# 云杉苗 泰景苗木 两年云杉苗

产品名称	云杉苗 泰景苗木 两年云杉苗
公司名称	泰安市泰山区泰景苗木基地
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市省庄镇北十里河西村
联系电话	15153815381 15153815381

## 产品详情

### 云杉病虫害防治

松天牛：为害多种松类植物。幼虫蛀食木质部，成虫咬食叶片，造成植株枯死，还传播松林线虫病，云杉苗，造成线虫萎蔫病的大发生，大量植株si亡。

### 防治方法

在成虫yu化1周内，yu化盛期1周内，yu化后期，三段时间内各喷施1次50%杀螟松200倍液。喷药要周到quan面，不留空白。

幼虫孵化时，喷施25%国科3号200倍液或40%氧化le果1000倍液。

幼虫蛀入枝干后，应用lin化锌毒扦插入孔中，50公分云杉苗，杀si幼虫。

云杉球果圆柱状矩圆形或圆柱形，上端渐窄，成熟前绿色，熟时淡褐色或栗褐色，长5-16厘米，径2.5-3.5厘米；中部种鳞倒卵形，长约2厘米，宽约1.5厘米，上部圆或截圆形则排列紧密，或上部钝三角形则排列较松，先端全缘，或球果基部或中下部种鳞的先端两裂或微凹；苞鳞三角状匙形，长约5毫米；种子倒卵圆形，长约4毫米，连翅长约1.5厘米，种翅淡褐色，倒卵状矩圆形；子叶6-7枚，云杉苗收购，条状锥形，长1.4-2厘米，初生叶四棱状条形，长0.5-1.2厘米，两年云杉苗，先端尖，四面有气孔线，全缘或隆起的中脉上部有齿毛。花期4-5月，球果9-10月成熟。

松毒蛾：又名松茸毒蛾，为害多种松类植物。幼虫食叶，从叶片中部取食，造成叶片断裂，严重时，把叶片食光。

防治方法：灯光诱杀成虫。幼虫孵化盛期，喷施3号灭幼尿2000倍液或di百虫1000倍液。

袋蛾：防治方法：由于袋束明显，可用人工捕捉，采用药剂防治应在初龄期进行，使用敌百虫800倍液或敌敌畏1000倍液喷洒，喷洒时必须把袋束喷湿。

蚜虫：防治方法：可用人工捕捉，蕴含物防治可用乐果1000倍液喷洒。

介壳虫：防治方法：将植株移到阳光充足，空气流通的地方，并用人工将其刷除扑灭。药剂防治可用40%氧化乐果600倍液（当气温高于30℃时禁用）或1605剂600倍液喷洒。

云杉苗-泰景苗木-两年云杉苗由泰安市泰山区泰景苗木基地提供。“樱花,海棠,红叶李,紫叶李,白皮松,云杉”就选泰安市泰山区泰景苗木基地（[www.taijingmiaomu.com](http://www.taijingmiaomu.com)），公司位于：山东省泰安市省庄镇北十里河西村，多年来，泰景苗木坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。泰景苗木期待成为您的长期合作伙伴！