索道 大秦索道 汉中索道厂家

产品名称	索道 大秦索道 汉中索道厂家	
公司名称	汉中大秦机械有限公司	
价格	面议	
规格参数		
公司地址	陕西省汉中市汉台区铺镇工业园区	
联系电话	17782913333	

产品详情

客运索道

客运索道单线循环式索道只用一根钢索(承载索和牵引索合为运载索),汉中索道厂家,索系最简单,是我国索道的主导类型。按使用的抱索方式分为固定抱索器式和脱挂抱索器式两种索道。其中又以固定抱索器的单线循环吊椅式索道(图2)数量大,客运索道占索道总数的2/3。其优点是吊椅用抱索器固结在运载索上,客运索道安全度高,索道,建设周期短,投资少,效益好。客运索道其缺点是全线只能采用同一速度,为了使站内乘客上下便利、安全,客运索道而被迫在线路上采取与站内相同的低速运行,使运输能力受到限制。

按运行方式不同分为:循环式客运索道(连续、间歇、脉动)、往复式客运索道;按运载工具不同分为:吊厢式索道、吊椅式索道、吊篮式索道、拖牵式索道。客运索道的构成客运索道一般由以下部分构成:钢索(承载索、牵引索)、运载工具(吊椅、吊篮、吊厢、客车)、抱索器(固定式、脱挂式)、支撑装置、驱动装置、迂回装置、张紧装置、电气设备、安全装置等。

索道安装地锚埋设的工艺流程:定点 挖坑 验坑 埋设。索道安装地锚坑的定点根据现场位置选择,选择较为平坦的位置,土质为坚土。挖坑时应根据地质情况选择地锚坑坡度,马道坡度为30~45°。|索道安装坑深不得小于2.5m。地锚坑挖掘完毕,应由施工队长检查,并在埋设前做好防护措施。索道安装地锚埋设时应根据所使用的地锚规格定,索道安装本工法采用直径不小于200mm的圆木地锚。

索道-大秦索道-汉中索道厂家由汉中大秦机械有限公司提供。汉中大秦机械有限公司(www.dqsuodao.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支敬业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。大秦索道——您可信赖的朋友,公司地址:陕西省汉中市汉台区铺镇工业园区,联系人:梁经理。