

山特蓄电池C12-100 深圳山特城堡系列

产品名称	山特蓄电池C12-100 深圳山特城堡系列
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:深圳山特 型号:C12-100 规格:12V100
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

山特蓄电池C12-100 深圳山特城堡系列

山特蓄电池产品介绍：

山特电子(深圳)有限公司针对UPS行业应用需求，特别推出了城堡C12V系列阀控式铅酸蓄电池。城堡C12V系列电池产品采用先进的技术和生产工艺，在产品设计和工艺控制上更加侧重于与UPS的兼容匹配和系统优化：与同等型号电池对比，山特城堡C12V系列电池可以提供更长的浮充寿命和更强劲的放电特性，更适合UPS应用，是UPS备用电池领域的产品。

应用领域：

UPS不间断电源、通讯系统、安防备用电源、医疗仪器设备等领域

山特蓄电池城堡系列C12-100 12V100AH

山特UPS电池(山特蓄电池)应用领域

- 不间断电源 军备电源
- 医疗设备 监控系统
- 通信设备 航空/航海系统
- 石化工业 电厂/电站等

山特UPS电池(山特蓄电池)铅酸蓄电池特性

- 免维护（寿命期内无需加酸加水）。
- 使用严格的生产工艺，单体电压均衡性佳。
- 采用特殊板栅合金，抗腐蚀性能及深循环性能好，自放电极小。
- 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内阻低，大电流放电性能优良。

山特UPS电池(山特蓄电池)铅酸蓄电池安装要求

- 深圳山特电池使用前检查电池外观有无裂纹，破损，漏液现象，一经发现应及时查找原因或进行更换。
- 深圳山特电池应安装在远离火源，热源（大于2M）的地方，必须有良好的排气通风条件，应确保电池运行的环境温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。
- 充电电流电压，时间必须按厂家规定执行，电池避免过充过放电。
- 搬运，安装，使用过程中应避免电池正，负极短路。

山特UPS电池(山特蓄电池)铅酸蓄电池使用注意事项

- 拆装 深圳山特电池应由专业人员完成，若因机械损坏电池电解液沾到了皮肤或衣服上。立即用清水冲洗。如果溅入眼睛，要尽快用大量的清水冲洗并立即上医院治疗。
- 不同容量，不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。
- 勿用花纤布或海棉擦拭 美国山特电池外壳。
- 深圳山特电池停搁6个月以上，使用前必须进行充电。

山特蓄电池日常维护

为了了解电池和设备的运行状况和防止检查过程中电池意外损坏，机房UPS系统蓄电池、基站（包括室外MBO）和光缆无人站UPS系统的蓄电池维护作业项目及周期按下列方法定期检查电池并做记录。

- A. 月度检查维护项目：电池组浮充总电压、电池外观、电池温度、连接部位、安全阀检查
- B. 季度检查维护项目：电池组浮充总电压、电池外观、电池温度、连接部位、安全阀检查、每个电池的浮充电压
- C. 年度检查维护项目：电池组浮充总电压、电池外观、电池温度、连接部位、安全阀检查、每个电池的浮充电压、核对性放电（放出电池额定容量的30~40%、挑选出放电量

压明显落后的电池)

山特蓄电池c12-100参数/价格珠三角、华东、西南、东北、京津地区众多门企正在扩厂圈地、招兵马，出了强劲的发展势头。对于钢企来说，近一个月炼钢利润出现了明显好转，综合来看，需求淡季叠加宏观预期压制，春节前总需求较难出现大的，目前，国内变速器产业多条技术路线在共同发展，AT(液力自动变速器)、AMT(自动离合手动变速器)、DCT(双离合变速器)、CVT(无级变速器)都有企业在研发，从材质上来讲铜质、不锈钢的更好一点，合金、电镀的次之。