

1公分波姬红无花果苗价格、1公分波姬红无花果苗多少钱一棵

产品名称	1公分波姬红无花果苗价格、1公分波姬红无花果苗多少钱一棵
公司名称	泰安开发区荣敏园艺场
价格	5.00/棵
规格参数	品种:波姬红无花果苗 繁育基地:荣敏园艺场 生产基地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市徂汶景区滨河片区北店子村(经营场所)
联系电话	0538-8928669 18765380039

产品详情

波姬红无花果苗鲜食红色大型无花果优良品种，该品种树势开张，耐寒耐盐，始果部位低，丰产，果实以秋果为主，果皮鲜红色或紫红色，果肉红色或浅红色，品质口感佳，该品种是鲜食大型红色佳品种，树势中庸、健壮，树姿开张，分枝力强，新梢年生长量可达2.5米，枝粗2.3厘米，节间长5.1厘米，叶片较大，多为掌状5裂，裂刻深而狭，叶径27厘米，基出脉5条，叶缘具有不规则波状锯齿，叶柄长15厘米，黄绿色，耐寒、耐盐碱性较强，始果部位2-3节，丰产，果实夏秋果兼用，以秋果为主，果长卵圆或长圆锥形，果形指数1.37厘米，皮色鲜艳，条状褐红或紫红色，果肋较明显，果柄0.4-0.6厘米，果目开张径0.5厘米，秋果平均单果重60-90克，大单果重110克，果肉微中空，浅红或红色，味甜，汁多，可溶性固形物含16%-20%，品质佳。

无花果树苗是一种开花植物，隶属于桑科榕属，主要生长于一些热带和温带的地方，属亚热带落叶小乔木，无花果目前已知有八百个品种，大部分都是常绿品种，只有长于温带地方的才是落叶品种，果实呈球根状，尾部有一小孔，花粉由黄蜂传播，

无花果苗当年栽植当年结果，是好的盆栽果树之一，如果大力开发无花果盆景，效益将十分明显，是目前利润率高的盆栽果树之一，

无花果苗形态特征 落叶灌木，高3-10米，多分枝；树皮灰褐色，皮孔明显；小枝直立，粗壮，叶互生，厚纸质，广卵圆形，长宽近相等，10-20厘米，通常3-5裂，小裂片卵形，边缘具不规则钝齿，表面粗糙，背面密生细小钟乳体及灰色短柔毛，基部浅心形，基生侧脉3-5条，侧脉5-7对。

无花果树苗叶柄长2-5厘米，粗壮；托叶卵状披针形，长约1厘米，红色，雌雄异株，雄花和瘦花同生于一榕果内壁，雄花生内壁口部，花被片4-5，雄蕊3，有时

1或5，瘦花花柱侧生，短；雌花花被与雄花同，子房卵圆形，光滑，花柱侧生，柱头2裂，线形，榕果单生叶腋，大而梨形，直径3-5厘米，顶部下陷，成熟时紫红色或黄色，基生苞片3，

无花果苗生长环境喜温暖湿润气候，耐瘠，抗旱，不耐寒，不耐涝，以向阳、土层深厚、疏松肥沃、排水良好的砂质壤上或粘质壤土栽培为宜。

无花果苗繁殖方法用扦插，分株，压条繁殖，尤以扦插繁殖为主

无花果苗扦插繁殖3月中、下旬从优良母株上选1~3年生未曾发芽的，而且节间短，枝粗在1~1.5cm的健壮枝条，剪成长30~50cm的插条，按行距50cm开沟，斜插入土三分之二，其余部分露出土外，填上压实，浇水保持土壤湿润，夏季扦插，可取半木质化的绿枝进行扦插，扦插后约1个月左右生根，培育1年即可移栽，亦用无花果做成的印度甜品 可将插条用湿砂贮藏1个月，形成愈伤组织后再行扦插。

无花果苗分株繁殖：于2~3月进行分株栽种，定植按行株距（3~4）m × （3~4）m栽种，栽种前要修剪，除去密枝或枯枝条，在树液未流动以前或展叶以前栽种为好，

无花果苗栽培技术定植可盆栽或在荒坡、田园、庭院栽培，利用荒坡、田园、庭院等栽培的，其定植密度一般适当加大密度可采用1 × 2米，定植单坑深50-70厘米。

花果苗定植适期在华北应在清明前后，东北宜在谷雨前后，南方可在秋季落叶后移栽定植，但应避开开花结果期，

无花果管理养护 修剪:无花果的修剪较简单，修剪技术要求不高，一般采用多主枝自然开心形整枝方式，但要全株保留3—5条主枝，不留侧枝，主枝组直接着生在主枝上，幼树期间重点抓好培养主枝，并注意抬高主枝角度，促进多发枝条，达到迅速扩大树冠的目的，进入初果期后，抓好多培养枝组，以便促进形成一定的产量。

无花果树苗盛果期时注意培养骨干枝，更新大中型枝组剪缩弱枝组,对树势衰老或病虫害严重的，可利用基部或枝上发出的萌蘖枝或隐芽，重新培养主枝和枝组，

无花果树苗从7月中旬开始，陆续到11月份成熟，无花果的采摘一般宜在晴天的早晨或傍晚进行，见已成熟的果实顶端有一小孔微开，果皮出现固有品种（多分红、黄品种）的色泽时，采摘，过熟的果实采后不耐贮藏和运输。

无花果苗田间管理:植株成活后进行松土、除草，在6月、7月各追施粪1次，栽种后要培养树冠形成无层形树形，或多主枝自然开心树形，一般可在树干高50cm处定干，保留5~7个主枝，并可适当选用侧枝补空，

无花果苗树干定形后，每年要修剪，除去密枝、病虫害枝及枯枝，疏势以轻剪为主，收秋果为主的，可在结果枝上短截留有2~3个芽，如果收夏果为主的则不宜短截。

无花果苗因其较耐旱不耐涝，新梢生长及果实膨大期需水量较大，但长期受渍或积水重的环境，易造成落花、落果、落叶，甚至死亡，因此亦要注意做好排涝排水，盆栽的亦要注意排水，尤其是在大雨或暴雨之后的连阴雨季节，要注意遮雨或倒盆控水，

无花果苗喜温暖，耐高温，成年树可耐温度为零下16度，而马斯义陶芬、绿抗一号等品种抗寒性较差，零下8度即会受冻，

无花果树苗抗旱、抗涝强，但严重的涝渍或空气湿度过大可能导致裂果和烂果，因此建立丰收园应尽量

做到旱能浇、涝能排，以提高产量和品质，

通常用1年生截干苗，秋植或春植均可，栽培密度为行距2-3m，株距1-2m，每亩地种植111-333株。

波姬红无花果苗