

# Z941H-16P电动法兰不锈钢闸阀

产品名称	Z941H-16P电动法兰不锈钢闸阀
公司名称	江苏雷萨自控阀门有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:lesacs/雷萨 型号:Z941H-16P闸阀 材质:不锈钢
公司地址	新北区红河路65号
联系电话	0519 - 83606681 13951235251

## 产品详情

### 一、概述：

Z940、Z941电动闸阀主要用途高中压法兰连接的闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,工作温度 -29 ~ 550 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质为：水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。操作方式有：手动、齿轮传动、电动、气动等。

### 二、结构与特点：

1、选材考究，符合国内外相关标准，材料的全面质量高。2、符合国内外先进标准的要求，密封可靠、性能优良、造型美观。3、密封副配对先进合理，闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立（Stellite）钴基硬质合金堆焊而成，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。5、采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置推力轴承，磨擦力小，并配有撞击手动，启闭轻松自如。6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式，满足各种工程需要及用户要求。三、产品标准 1、设计制造按GB12234-892、结构长度按GB12221-893、法兰尺寸按JB/T79-944、阀门检查和试验按GB13927 四、性能规范

型号

公称压力(MPa)

实验压力

工作温度( )

适用介质

强度(水)(Mpa)

密封(水)空气

低压密封空气(Mpa)

Z4IH-16CZ41W-16P(R)

1.6

2.4

1.8

0.6

200

NITRICACID

硝酸类

ACETICACID

醋酸类

NITRICACID

Z41W-25P(R)

2.5

3.8

2.8

0.6

200

硝酸类

Z41W-40P(R)

4.0

6.0

4.4

ACETICACID

Z41W-64P(R)

6.4

9.6

7.0

醋酸类

## 五、主要零件材质

阀体/阀盖

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG00Cr18Ni10

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

ZG00Cr17Ni14Mo2

WCB

零件名称

ZG1Cr18Ni9Ti系列

ZG00Cr18Ni10系列

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列

ZG00Cr17Ni14Mo2系列

WCB系列

闸板

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG00Cr18Ni10

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

ZG00Cr17Ni14Mo2

1Cr13

阀杆

1Cr18Ni9Ti

00Cr18Ni10

1Cr18Ni12Mo2Ti

00Cr17Ni14Mo2

填料

PTFE编织

石墨Graphite

垫片

304L+PTFE

316L+PTFE

石墨+304Graphite+304

压盖

ZG1Cr18Ni10

WCB

填料压环

00Cr18Ni10

1Cr18Ni12Mo2Ti

00Cr17Ni14Mo2

螺栓

1Cr17Ni2

35CrMoA

螺母

45

电装型号规格主要尺寸：

1.6MPa

DN

L

D

D1

D2

b

n- d

电装型号

L1

H

DO

凸面法法 RFZ940HZ940YZ940WZ940F

Z941HZ941YZ941WZ941F

16C 16P16R16I

40

200

145

110

85

16

4- 18

DZW10

590

595

365

50

250

160

125

100

653

65

265

180

120

18

665

80

280

195

135

20

8- 18

DZW15

725

100

300

215

155

DZW20

787

125

325

245

210

185

22

934

150

350

240

24

8- 23

955

200

400

335

295

26

12- 23

DZW30

1105

250

450

405

320

30

12- 25

810

1343

470

300

500

460

410

375

DZW45

1516

350

550

520

470

435

34

16- 25

DZW90

1678

400

600

580

525

485

36

16- 30

DZW120



830

1849

550

450

650

640

585

545

40

20- 30

1937

500

700

705

608

44

20- 34

DZW180

2234

600

800

840

770

718

48

20- 41

DZW250

870

2432

320

700

900

910

788

50

24- 41

2489

800

1000

1020

950

898

52

DZW350

1170

2643

570

900

1100

1120

1050

998

54

28- 41

DZW500

2935

1000

1200

1255

56

28- 18

3410