

J641H-16C气动法兰截止阀

产品名称	J641H-16C气动法兰截止阀
公司名称	江苏雷萨自控阀门有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:lesacs/雷萨 型号:J641H-16C 材质:碳钢
公司地址	新北区红河路65号
联系电话	0519 - 83606681 13951235251

产品详情

J641H-16C气动法兰截止阀概述:J641H-16C气动法兰截止阀采用双作用气缸，利用上腔进气或者下腔进气来远距离控制阀门，操作方便、灵活。气缸使用介质：压缩空气，氮气。结构简单、制造和维护方便；工作行程小，启闭时间短；关闭体（阀瓣）与阀座密封面采用锥面密封，关闭力小，耐冲刷，密封可靠。阀座可为更换式阀座，可任意组合与关闭件密封面材料的配对，以满足工况要求，延长使用寿命

J641H-16C气动法兰截止阀结构特点:1、选材考究，符合国内、外相关标准，结构合理，造型美观。2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立（Stellite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。5、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。6、阀体材料品种齐全，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。7、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，密封可靠，更换填料可在不停机情况下进行，方便快捷，不影响系统运行。

J641H-16C气动法兰截止阀应用规范

设计与制造

GB/T12235

连接端尺寸

结构长度

GB/T12221

法兰尺寸

JB/T79

检验与试验

JB/T9092

材料

碳钢

GB/T12229

不锈钢GB/T12230

合金钢

Q/ZB66

标志

GB/T12220

供货

JB/T7928

J641H-16C气动法兰截止阀主要零件材料及主要用途

阀体

阀盖

阀瓣

密封圈

阀杆

填料

适用介质

适用温度()

WCB

WCB+D507MO

D577

2Cr13

柔性石墨

水、油品、蒸汽

425

ZGICr18Ni9Ti

0Cr18Ni9TiStellite12

Stellite6

ICr18Ni9Ti

PTFE

硝酸类

200

ZGICr18Ni2Mo2Ti

CF8MStellite12

ICr18Ni2Mo2Ti

磷酸类、碱类、混酸

ZG00Cr17Ni14M02CF3MStellite12Stel1ite6316LPTFE磷酸类、尿素、甲铵液200ZGICr5MO

ZGICr5MOSStellite12

Stel1ite6

25Cr2Mo1VA

550

J641H-16C气动法兰截止阀主要外形尺寸、连接尺寸及质量

公称压力PN(MPa)

公称通径DN(mm)

标准值

参考值

L

D

D1

n2

D6

b

f

f1

Z- d

L1

H

1 . 6

50

230

160

125

100

16

3

4- 18

185

645

65

290

180

145

120

18

3

4- 18

232

690

80

310

195

160

135

20

3

8- 18

232

715

100

350

215

155

232

770

125

400

254

210

185

22

3

8- 18

283

780

150

480

280

240

210

24

3

8- 23

283

810

200

600

335

295

265

26

3

12- 23

283

967

250

622

405

355

320

30

3

12- 25

283

1143

300

698

460

410

375

4

12- 25

283

1292

2.5

50

230

160

125

100

20

3

4- 18

645

65

290

180

145

120

22

3

8- 18

232690

80

310

195

135

22

8- 18

232715

100

350

190

24

8- 23

232770

125

400

270

220

188

28

8- 25

283780

150

480

300

250

218

30

8- 25

283810

200

600

360

278

34

12- 25

283967

250

622

370

332

36

12- 30

2831143

300

698

485

430

390

40

4

16- 30

2831292

4 . 0

50

230

160

125

100

88

20

4- 18

110

22

8- 18

232690

80

310

195

135

121

150

24

4 . 5

8- 23

232770

125

400

270

220

188

176

28

8- 25

283782

150

204

30

283875

200

375

320

282

260

38

12- 30

2831160

J641H-16C气动法兰截止阀产品尺寸