

许昌沥青搅拌站除尘器 浩博机械价格 河南沥青搅拌站除尘器

产品名称	许昌沥青搅拌站除尘器 浩博机械价格 河南沥青搅拌站除尘器
公司名称	河南浩博机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市市辖区信臣东路168号
联系电话	13937706029

产品详情

南阳浩博机械制造有限公司是一家集研发、设计、设备制造、现场安装、调试于一体的专业除尘、气力输送、磨粉机及其配套设备的生产厂家！

主营产品：脉冲除尘器、布袋除尘器、袋式除尘器、锅炉除尘器等

南阳浩博机械除尘器，性能稳定，滤袋寿命长，操作方便！欢迎您咨询订购！所有产品均厂家直销，售后无忧！

除尘布袋的维护：

- 1、除尘布袋底与灰斗之间应有一定的距离，灰斗内应有高低位料位计，灰斗内积灰过多时，应及时卸灰。
- 2、安装除尘布袋之前，现场应整洁，除尘布袋骨架喷吹管等设施摆放有序，除尘设备中的杂质清理干净，安装过程应井井有条，不能有影响滤袋安装的交叉作业等。
- 3、为消除烟气中可能出现的火花，有效的防范措施，是在烟气进入除尘器之前安装火花捕集器，把火花从烟气中除掉。
- 4、受地域气候差异的影响，要求除尘器的密封性要好、箱体保温，防止除尘设备局部降温结露。
- 5、除尘布袋安装完成，除尘设备开始运行前，应选用石灰粉、滑石粉对除尘布袋进行预喷涂。除尘布袋使用效果的好坏不但与除尘布袋本身的质量有关，与除尘器的合理设计，以及除尘布袋的安装、运行维护有关。
- 6、除尘骨架竖筋的根数应根据滤料的材质来进行合理搭配，且光滑平整无毛疵，有足够的强度，垂直度达行业标准，与除尘布袋配合良好。

南阳浩博机械制造有限公司是一家集研发、设计、设备制造、现场安装、调试于一体的专业除尘、气力输送、磨粉机及其配套设备的生产厂家！

主营产品：脉冲除尘器、布袋除尘器、袋式除尘器、锅炉除尘器等

南阳浩博机械除尘器，性能稳定，滤袋寿命长，操作方便！欢迎您咨询订购！所有产品均厂家直销，售后无忧！

燃煤烟气中的粉尘含量，由于粒径小通常肉眼看不到，我们将粉尘放在显微镜下观察，就会发现它们的形状不相同，没有规则，看上去像刀片，并且它们直径各不相同。

按照粒径分类可以分为：粗尘（大于40um），细尘（10um-40um），显微尘（10um）以下。因他们的粒径不同，对除尘滤袋的冲击力就不一样，而且粉尘中还含有大量的酸性物质和碱性物质，沥青搅拌站除尘器价格，它们的直径都很小，当别布袋拦截后，在过滤风速的作用下，仍然无法脱落，残留在滤料表面或者进入滤料内部，当与水气相结合后，就会黏糊袋，从而使滤材发生化学变形成腐蚀。因此在选择滤料时，河南沥青搅拌站除尘器，粉尘粒径的大小，可作为考量的一个指标。

南阳浩博机械制造有限公司是一家集研发、设计、设备制造、现场安装、调试于一体的专业除尘、气力输送、磨粉机及其配套设备的生产厂家！

主营产品：脉冲除尘器、布袋除尘器、袋式除尘器、锅炉除尘器等

南阳浩博机械除尘器，性能稳定，沥青搅拌站除尘器报价，滤袋寿命长，操作方便！欢迎您咨询订购！所有产品均厂家直销，售后无忧！

(1)酸性液体

这类液体多出现在含硫量较高的工况中，许昌沥青搅拌站除尘器，一些使用煤或油类燃料工况，如高炉煤气。一般来说煤中每含1%的硫，燃烧后就会在烟气中形成600ppm的二氧化硫，若烟气中含有多余的氧，二氧化硫会与氧再次产生氧化反应，生产三氧化硫，三氧化硫遇水后会形成硫酸。

酸性液体还包括盐酸、硫酸、硝酸、磷酸等。

酸性液体腐蚀除尘布袋的痕迹多为辐射状，少数为点状，颜色变绿，除尘布袋纤维呈棉花状，强力下降或完全无强力。工况含硫量高意味着酸露点高，因此除尘布袋还会受到结露的危害，一般要求袋式除尘器的入口温度要高于酸露点温度20 以上，以减少水分与酸性气体结合成酸性液体，对除尘布袋与设备本身的腐蚀，及水汽与除尘布袋上的粉尘结合造成板结堵塞。

对于具有酸性液体的工况，会采用耐酸腐蚀的除尘布袋，但也只能耐一定程度的酸腐蚀，并不能完全抵抗住，因此还有配合温度的控制，使温度高于酸露点20 以上，减少水的产生，减少水分与酸性气体结合成酸性液体的可能性，减少酸性液体对除尘布袋与设备的腐蚀。

许昌沥青搅拌站除尘器-浩博机械价格-河南沥青搅拌站除尘器由南阳浩博机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南阳浩博机械制造有限公司（www.nyhaobo.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.haobokfj.com）还是从事咖啡机什么牌子好，全自动咖啡机，家用咖啡机的厂家，欢迎来电咨询。