

# 安信消防检测 第三方消防评估流程 沧州消防评估

产品名称	安信消防检测 第三方消防评估流程 沧州消防评估
公司名称	河北安信消防检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市运河区九河路南侧滨河龙韵小区7号楼308 铺
联系电话	15531701314 15531701314

## 产品详情

### 【河北安信消防检测有限公司】电气火灾怎么防怎么救?

冬季是电气火灾的高发期。据统计，在已发生的火灾事故中，由于电气原因引发的火灾，占40%左右，并有上升趋势。

#### 火怎么烧起来的?

当电气线路使用年限长、绝缘老化、铜铝导线联结接触不良、缺乏正常维护、发生漏电打火时，绝缘会被烧坏，引起火灾。电热用具、照明灯具工作时靠近易起火物或用完后忘记切断电源，如搁置在引燃基座上或用完后余热未散，立即装进可燃的包裹里，均会引起火灾。

电气火灾的特点包括：电气设备着火或引起火灾后并未与电源断开，仍然带电;有些电气设备(如电力变压器、断路器、电动机起动装置等)本身充油，发生火灾时，可能喷油甚至发生危险，造成火灾蔓延，扩大火灾范围。因此，电气灭火时必须根据其特点，沧州消防评估，采取适当措施切断电源。

#### 电器着火了怎么办?

当发生火灾时，如果火势很小，没有对人身造成很大威胁，当周围有足够的消防器材时，应奋力将火控制、扑灭，千万不要置小火于不顾而酿成大灾。当电视机、微波炉等家用电器或电线出现冒烟、打火花等异常现象时，应以最快的速度切断电源，查明故障原因，进行扑救。

如果火势较猛并有扩大的趋势，来不及或无法切断电源，就要带电灭火。带电灭火要使用二氧化碳或干粉灭火器，也可以用沙子、干泥土等来灭火。切记，不要用水灭火，因为水导电，第三方消防评估哪家好，容易触电伤人。一旦发现火焰蹿到天花板且火势难以控制时，被困在其中的人就要沉着冷静，停止扑救，应迅速撤离险地逃生，并立即报火警。

火灾逃生时不要盲目跟从，相互拥挤、乱冲乱窜。撤离时要注意，朝明亮处或外面空旷的地方跑。起火后千万不要乘坐电梯逃生，要通过防火通道走楼梯脱险。室内有小孩、老人时，要用床单、窗帘等制作简易救生绳，从窗台沿绳缓降至下面的楼层或地面，使他们尽快脱险。从火场逃离后，假如身上衣服着了火，第三方消防评估流程，应尽快脱掉，如来不及脱掉，可就地打滚灭火。

## 【河北安信消防检测有限公司】消防器材分类

### 灭火类

1、灭火器具包含：二氧化碳灭火器、1211灭火器、干粉灭火器、酸减泡沫灭火器、灭火器挂具、机械泡沫灭火器、水型灭火器

、其他灭火器具等。

2、消火栓包括室内消火栓系统和室外消火栓系统。室内消火栓系统包括室内消火栓、水带、水枪。室外消火栓包括地上和地下两大类，室外消火栓在大型石化消防设施中用的比较广泛，由于地区的安装条件、使用场地不同，受到不同限制，石化消防水系统已多数采用稳高压水系统，消火栓也由普通型渐渐转化为可调压型消火栓。

3、破拆工具类，包括消防斧、切割工具等。至于其它的，都属于消防系统了，如火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、防火分隔系统、消防广播系统、气体灭火系统、应急疏散系统等。

灭火器是一种可由人力移动的轻便灭火器具，它能在其内部压力作用下，将所充装的灭火剂喷出，用来扑救火灾。灭火器在繁多，其适用范围也有所不同，只有正确选择灭火器的类型类型，才能有效地扑救不同种类的火灾，第三方消防评估多少钱，达到预期的效果。我国现行的国家标准将灭火器分为手提式灭火器和车推式灭火器。下面就人们经常见到和接触到手提式灭火器的分类、适用及使用方法作一直简要的介绍。

### 报警类

#### 1、火灾探测器

火灾探测器具体包括感温火灾探测器、感烟火灾探测器、复合式感烟感温火灾探测器、紫外火焰火灾探测器、可燃气体火灾探测器、红外对射火灾探测器。

#### 2、报警按钮

报警按钮包括手动火灾报警按钮、消火栓按钮。

#### 3、报警器

报警器包括火灾声报警器、火灾光报警器、火灾声光报警器。

#### 4、火灾报警控制器

火灾报警控制器包括报警主机、CRT显示器、直接控制盘、总线制操作盘、电源盘，消防电话总机、消防应急广播系统。

## 【河北安信消防检测有限公司】防火门在日常生活中常见的问题有哪些?

防火门在火灾中一定程度起到阻绝火灾快速蔓延的作用，能帮助被困人员逃生。但是在使用过程中还是会遇到一些问题的，我们来了解一下有哪些问题。

用中主要存在以下几个问题：

1.防火门上安装普通插销或者上锁。

有些地方上的门为了长期关闭索性在门上私自安装上插销或上一把普通锁把防火门关闭。

2.私自拆除防火门上的闭门器。

发生火灾是在没有人员控制的情况下可使防火门自动关闭的正是防火门闭门器，而有的用户为了平时出入方便就擅自把防火闭门器拆除了，一旦发生火灾事故，防火门不能关闭就起不到任何作用了。也有把防火锁更换成防盗锁的这都是不可取的。

3.平时使用防火门时不注意

人们在平时出入完全出口时用力推击防火门，甚至用脚踹防火门导致防火门门体变形无法正常关闭。就是防火门安装的再牢固，不合理的使用也是会失效的。

4.擅自装修防火门

防火门的主要功能是防火，所以在美观效果上来说就有所欠缺，尤其是木质防火门更可用难看来形容，所以就有一些人在消防部门验收后对防火门进行二次改装，有刷油漆的有粘贴装饰板的，使用的材料是不是可燃的是个问题而且在改装中导致门体破损内部防火材料遭到破坏，防火密封条剥裂等问题都会对防火门的防火性能产生影响。

这些问题的存在会影响防火门的性能，因此，呼吁大家在日常的生活要注意爱护防火门，不做不必要的改装，按照规范进行使用。这样，防火门才能真正起到保障安全的作用。

安信消防检测(图)-第三方消防评估流程-沧州消防评估由河北安信消防检测有限公司提供。河北安信消防检测有限公司(axxf119.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安信消防检测——您可信赖的朋友，公司地址：沧州市运河区九河路南侧滨河龙韵小区7号楼308铺，联系人：王印亭。