厂家销售双酚A型环氧树脂 透明耐高温

产品名称	厂家销售双酚A型环氧树脂 透明耐高温
公司名称	摩尼环保科技河北有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:摩尼环保科技 规格:20kg/桶 产地:河北廊坊
公司地址	大城县
联系电话	15003165758

产品详情

【性能特点】

本品为双组份环氧胶粘剂,具有粘度高、适用期长、固化后填充性好、收缩小、硬度大、强度高、优良的电绝缘性能及抗化学溶剂等特性。

【适用范围】

用于金属、水泥、石材、玻璃、陶瓷等材料的粘接,也可用于建筑、机械、仪器仪表等行业的灌注、密封。

【使用方法】

- 1、粘接面去油、除锈、清洁、干燥。
- 2、将A、B组份按1:1(体积比)混合均匀后,涂于粘接面,贴合适当施压即可,常温2-3小时初固化,24小时达到度。

【注意事项】

- 1、调胶必须均匀,现配现用,调胶量越多、温度越高,可使用时间越短,反之,越长。
- 2、用后盖严,切勿混盖。
- 3、手上或被粘物上多余的胶,未固化前用酒精清洗。
- 4、如胶液粘度过大,使用不方便,可在胶液中加入3-5%的无水或稀释,也可在40~60 的热水中将两组份分别加热使其粘度变小再使用。

- 5、气温低于10 , 胶液固化速度慢, 可采用加温加快胶的固化速度。
- 6、使用前请预先试用。我司产品已经市场大量使用,质量可以完全信赖,但不保证使用情况、材料或工艺不同而出现差异,因此用户必须经过试验确认后再正式使用。

【储运包装】

- 1、于阴凉干燥处密封保存,有效期一年,过期经检验合格后可继续使用。
- 2、非易燃品,可邮寄、零担、快运。