

# 不锈钢焊接针型阀 不锈钢、碳钢

产品名称	不锈钢焊接针型阀 不锈钢、碳钢
公司名称	上海陆森流体设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢、碳钢 连接形式:1 工作温度:1 ( )
公司地址	中国 上海市黄浦区 厂址：上海市奉贤区金汇镇光泰路634号/门市：上海市北京东路805号113室
联系电话	86 021 57580122 13661414756

## 产品详情

材质	不锈钢、碳钢	连接形式	1
工作温度	1 ( )	压力环境	高压
驱动方式	1	型号	J21/3W-1.6(42)P
品牌	泛克		

### 一、产品[针型阀]的详细资料：

产品型号：j21/3w-1.6(42)p

产品名称：针型阀

### 二、主要零件材料：

零件名称part name	阀杆，阀盖stem， bonnet	阀杆，阀瓣stem， disc	填料packing
j21 3w-16p	铬镍不锈钢cr. ni stainless steel	铬镍不锈钢cr. ni stainless steel	聚四氟乙稀，柔性石墨 ptfе， soft graphite
j21 3w-160、 j2w1 3-40	优质碳钢high grade carbon steel	铬不锈钢cr. stainless steel	

### 三、主要性能规范：

型号type	公称压力pn mpa	试验压力ps(mpa) _test pressure	工作压力(mpa) working pressure	工作温度(oc) working temps.	适用介质applica ble medium
壳体 shell	密封(液)seal	密封(气)seal			
j13w-16	1.6	2.4	1.76	0.6	1.6
j13w-40p	4.0	6.0	4.4	0.6	4.0
j13w-160	16.0	24.0	17.6	0.6	16.0
j13w-320p	32.0	48.0	35.2	0.6	32.0
j13w-420p	42.0	63.0	46.2	0.6	42.0

### 四、上明牌j23w铬镍不锈钢焊接针形阀主要外形及连接尺寸：

公称直径dn ( mm )	尺寸 dimension	重量(kg)weight
do	d1	d2
6	65	14

10 80 18

15 100 22

20 110 28

25 140 33

上海泛克特种胶管有限公司

上海陆森流体设备有限公司

本公司是一家专业生产特种胶管企业,其产品广泛应用于煤矿、石油、工程机械、机床设备、水力、电力、建筑、冶金、农用机械等各个领域。我们拥有先进的生产设备和强大的技术力量,运用科学的工业管理理念,吸收国外先进的管理、技术、人才不断的完善公司力量,并建立一套完整、严谨质量体系。公司产品已通过iso9001:2008质量体系认证。能够生产出符合国家标准、美标(sae)及国际标准的优质产品。做到生产以精、优、专为主,经营以诚、信、义为本。主导产品:高压钢丝编织胶管、高压钢丝缠绕胶管、高压石油钻探胶管、海洋高压输送管、钢丝编织蒸汽胶管、钢丝编织喷砂胶管、耐酸碱胶管、大口径钢丝骨架排吸胶管、燃油胶管等;扣压式胶管接头、快速接头、不锈钢耐压金属软管等。

联系电话:13661414756 传真:021-63501253 联系人:孙泽

邮箱:sunze88@yahoo.cn 期待您的佳音!

厂址:上海市奉贤区金汇镇光泰路634号/

门市地址：上海北京东路805号