

750111 PNOZ s11 24VDC

产品名称	750111 PNOZ s11 24VDC
公司名称	武汉金凯源机电设备有限公司
价格	68.00/个
规格参数	品牌:PILZ 型号:PNOZ s11 24 产地:德国
公司地址	武汉市汉阳开发区车城北路湘隆时代大公馆E10 栋1406室
联系电话	027-59264703 18086649951

产品详情

750111 PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c

武汉金凯哲机电信息技术有限公司为您提供：西门子(SIEMENS) 罗克韦尔A-B(Allen-Bradley)全线；另PILZ TURCK P+F IFM BALLUF等部分价格超好！
2010年公司成立！（长期有效！）唐工 腾讯1966年00月28日8时4分

PILZ 皮尔兹 安全继电器

PNOZ安全继电器

PNOZ X系列安全继电器

PNOZ 系列安全继电器

PNOZsigma紧凑型安全继电器

PNOZsigma安全继电器

PNOZmulti模块化安全继电器

PNOZmulti

PNOZelog固态安全继电器

供应德国pilz皮尔兹编码执行器

应用安全等级zui高可达Cat.4，根据EN954-1

转发器技术

编码执行器：执行器带电子编码，安全开关仅对执行器PSEN cs1.1起作用

保证的操作距离为：15mm

典型的操作距离为：21mm

释放距离：32mm

保证的释放距离：40mm

2个安全输入用于串联连接多个安全开关

2个安全输出

1个信号输出

LED 用于显示：

- 状态，执行器
- 状态，输入
- 供电电压、故障

5个操动方向

切换电压为24 VDC

德国PILZ开关磁性开关，PILZ非接触编码安全开关

PSEN cs2.2p PILZ非接触编码安全开关依据 EN 60947-5-3 用于监控移动门位置的安全开关 -

操作模式：收发技术（非磁效应原理）- 具有 3 个 LED 的诊断界面 - 连接类型：M12 连接器，8 针

德国PILZ安全开关

PSEN 1.2p-22 德国PILZ安全开关用于依据 EN 60947-5-3 监控移动门位置的安全开关允许在安全等级达到 EN 954-1 等级 4、prEN ISO 13849-1 等级 PL e 和 EN IEC 62061 等级 SIL 3 的应用中使用

PILZ安全开关

德国PILZ安全开关通过UL和BG认

使用弹力或磁力进行互锁抛光塑料体设计旋转型或标准型操动件德国PILZ安全开关通过UL和BG认证
旋转头有多达个逼近方向（4个垂直方向和多达4个水平操动方向）

三重何护标准型操动件抽取力高达50N 塑料体由于其紧凑型尺寸符合EN50047，可以在配置系统上装配切
换功能：zui大为2N/C、1N/O防护等级高达IP65

德国皮尔磁有限公司是一家具有创新精神的家族企业，她的历史可追溯到60多年前。1968年她发明了世界上*个急停继电器PNOZ后，皮尔磁的产品被全世界的用户广泛使用，与此同时，PNOZ也成为了安全继电器的代名词。60多年来，皮尔磁秉承不断创新的企业精神，不断推出新的产品，丰富自己的产品系列。继可编程安全系统PSS之后，皮尔磁公司凭借安全开放的总线系统SafetyBus p进入了安全技术的新领域。2005年，皮尔磁开发出集安全和标准功能于一体的面向未来的系统平台PSSuniversal。2006年至今，皮尔磁又相继推出了新一代紧凑型安全继电器PNOZsigma，针对折弯机的安全保护系统PSEnvip、世界上*可用于三维区域监控和保护的安全照相系统SafetyEYE等产品，进一步巩固了其安全技术领导者的地位，凭借广泛的产品系列、丰富的服务经验以及客户至上的企业文化，皮尔磁公司赢得了全球客户的广泛认可，皮尔磁品牌也成为自动化技术领域的知名品牌之一。

皮尔磁的产品不仅适用于标准的安全功能，如急停、安全门和双手控制，而且能够为各种应用提供合适的解决方案。皮尔磁的产品适用于机械工程的任何领域，这不仅包括传统的自动化行业，如汽车制造业、食品加工工业等，同时也包括机场、剧院、游乐场等非自动化的行业。

710001PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c

710002PNOZ c2 24VDC 2n/o

720300PST 4 24 V DC 6S4?

720301PST 4 24 V AC 6S4?

720308PST 4 110 V AC 6S4?

720309PST 4 230 V AC 6S4?

750002PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm

750003PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm

750004PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm

750008PNOZ s Set1screw terminals 45mm

750010PNOZ s terminator plug (10 pieces)

750012PNOZ s Set2screw terminals 45mm

750014PNOZ s Set3screw terminals 45mm

750016Set4 Screw Terminals

750017Set 5 Screw Terminals

750020PNOZ s connector (10 pieces)

750030PNOZsigma Chip Card-manager set

750031SmartCardCommander with SIM-card-adapter

750101PNOZ s1 24VDC 2 n/o

750102PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c

750103PNOZ s3 24VDC 2 n/o

750104PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c

750105PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t

750106PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c

750107PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c

750108PNOZ s8 24VDC 2 n/o

750109PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t

750110PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c

750111PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c

750124PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c

750126PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c

750132PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

750134PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

750135PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t

750136PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

750154PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

750156PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

750160PNOZ s20 24VDC 2so

750167PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o cascade

750177PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

750330PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

750900PNOZ s pIE

750904PNOZ s4 (10pcs.)

750910PNOZ s nIE

751002PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm

751003PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm

751004PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm

751008PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm

751012PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm

751014PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm

751016Set4 Spring Terminals

751017Set 5 Spring Terminals

751101PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o

751102PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

751103PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o

751104PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

751105PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t

751106PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

751107PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

751108PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o

751109PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t

751110PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

751111PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c

751124PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

751126PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

751132PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

751134PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

751135PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t

751136PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

751154PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

751156PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

751160PNOZ s20 C 24VDC 2so

751167PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade

751177PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

751184PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated

751185PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated

751187PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated

751189PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated

751330PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

751500PNOZ s50 C

751904PNOZ s4 C (10pcs.)

751909PNOZ s9 C (10 pcs.)

760100PMD s10 24-240VAC/DC UM100-550VAC/DC

760120PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U

761100PMD s10 C 24-240VAC/DC UM100-550VAC/DC

761120PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U