超微粉碎机WZJ-25B

产品名称	超微粉碎机WZJ-25B
公司名称	济南倍力粉体工程技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:贝利 型号:WZJ-25B 产地:济南
公司地址	济南市高新区天辰大街979号
联系电话	053183178388 13853166658

产品详情

设备优势:公司完全按照行业标准和设备参数(进口元件)生产设备,以上乘的质量和精湛的技术打造符合国家GMP及贵公司标准超微粉碎设备。我司车间生产主要核心技术人员都有着20多年的专业超微粉碎设备生产经验,都是超微粉碎行业的元老,在超微粉碎核心技术处理的精度和密度上是同行技术人员所达不到的,这也直接决定了生产超微设备的质量和精度。设备的内在结构方面,主轴承是采用日本NSK进口名牌,压缩机是采用法国泰康品牌,高分子轴承是德国进口,内磨桶和介质棒切割角度的准确度和精密度极高,加工处理步骤一步都不会省略,设备质量上乘和技术精湛。应用范围:可用于科研院校实验室,食品、保健食品生产企业,化妆品生产企业,医药研发制造企业用于中药、西药、针剂和贵细物料生产,矿物行业,电子行业,化工行业。

性能特点配置:

	WZJ-25B	/
功率kW	3.0	/
主轴承	进口NSK	/
翻转定位	双螺旋定位锁紧	/
翻转机构	全密闭结构支撑	/
磨介材质	符合国家药品的高耐磨不锈钢或符合EU标准特殊材质	/
冷却连接	内外部加装保温层,橡胶软管+保温管连接	/
低温配置	全密闭6p , -25	/
压缩机	法国泰康牌	/
	重要元件由引进技术生产,可选用触摸屏	/
隔音罩	低噪音不锈钢隔音罩(控制在90分贝以下)	/
外型尺寸(mm)	主机:1060×1840×1890	
整机外观	不锈钢全封闭	
重量(kg)	730kg	
•	分批次生产	
	主翻翻磨冷低压隔外整 和转转介却温缩音型机 管型尺外 整型机外	功率kW 3.0 主轴承 进口NSK 翻转定位 双螺旋定位锁紧 翻转机构 全密闭结构支撑 磨介材质 符合国家药品的高耐磨不锈钢或符合EU标准特殊材质

产能 物料适应性 2kg-20kg/h 根据物料比重而定

广泛用于动植物、矿物中药材的单味或复方粉碎,特别适用于强纤维性、韧性单做或含量超过15%的高糖、粘性物料需有制冷系统。

枸杞主要成份是枸杞多糖,是一种水溶性多糖,是枸杞中最主要的活性成分,现已有很多研究表明枸杞多糖具有促进免疫、抗衰老、抗肿瘤、清除自由基、抗疲劳、抗辐射、保肝、生殖功能保护和改善等作用。由于枸杞多糖导致枸杞具有高粘性的物理特征。针对这种情况,济南倍力粉体工程技术技术人员建议采用低温超微粉碎的方式对枸杞进行粉碎。由于枸杞多糖,粉碎过程中容易发生粘连。在超微粉碎中,通过一定条件的控制,可以在低温的状态下进行,同时超微粉碎的速度非常快,可以有效避免粘连。另一方面,超微粉碎可以保证粉碎的细度,传统的粉碎方式存在粉碎不彻底,粉末颗粒过大的情况,而超微粉体技术则可以保证非常好的粉碎细度,大大改善了枸杞粉的口感,更容易被人体吸收。