

友嘉高松精密数控车床XU-8

产品名称	友嘉高松精密数控车床XU-8
公司名称	友嘉高松机械（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	友嘉高松:数控车床 XU-8:搭载“速度”与“节省空间” 杭州:兼具的 系列伺服机械手
公司地址	上海市嘉定区金通路1968弄3208，厂址：杭州萧山经济开发区江东工业园区江东三路6800号
联系电话	18221079037

产品详情

机械规格:

项目

单位

规格

能力

最大加工直径

mm

290

最大加工长度

240

油压夹头

inch

8

主轴

主轴端形状

JIS

170平面

主轴轴承内径

100

主轴转速

min-1

3500

刀架

刀架形状

8角转塔

角车刀

25(40)

钻孔刀架内径

40

最大行程

X轴

mm

175

Z轴

250

快速进给

m/min

18

24

马达

主轴马达

kw

AC11/7.5

进给马达

kw

AC1.2

AC1.8

切削液马达

AC0.25

油压马达

AC1.5

大小

主轴芯高

1050

长 × 宽 × 高

1565 × 1255 × 1715

主体总重量

kg

2800

总电源容量

KVA

20.5 (50HZ)

产品展示PRODUCT CENTER

国产机床系列

日本原装进口机床系列

XU-8

高刚性的机床结构实现高性能的加工 节能型机床 切屑处理性能的提高
搭载“速度”与“节省空间”兼具的 系列伺服机械手

全国咨询热线：

0571-82153760

性能特点

机械规格:

高刚性的机床结构实现高性能的加工

在设计上仍保留了TAKAMAZ车床的特点，采用硬轨设计，并应用了内径为 100的主轴轴承，提高了主轴的刚性，为重切削提供了极佳的切削力。