蒙自金刚砂地坪 蒙自金刚砂地坪工程 鑫云装饰

产品名称	蒙自金刚砂地坪 蒙自金刚砂地坪工程 鑫云装饰
公司名称	昆明鑫云建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区石安公路旁云石商贸城2号 楼510室
联系电话	13987603331

产品详情

金刚砂地坪施工对基层混凝土的要求:

基层混凝土强度不低于C25,控制水灰比,混凝土配合比设计尽量减少离析并对泌水有所控制。

- 1) 胶凝材料:一定要使用强度不低于42.5Mpa用量不能低于400kg/m3,蒙自金刚砂地坪,严禁使用过期、受潮结块或强度等级低于42.5Mpa水泥。
- 2)粗骨料:要求使用颗粒质配优良,结实坚硬、表面干净,粒径在4.5—10mm范围内的碎石,异形颗粒含量不得超过5%,蒙自金刚砂地坪工程,各种杂质含量不得超过2%,用量控制在900—1050kg/m3范围内
- 3)细骨料:要求使用细度模数为3.0—2.3的干净中砂,含泥量不得超过2%,砂率控制在0.35左右,严禁使用过细砂与海砂。
- 4) 拌和水:使用普通自来水,水灰比控制在0.5左右。

云南金刚砂地坪、金刚砂耐磨地坪哪家专业?昆明鑫云建筑装饰工程有限公司多年施工经验,更专业!

金刚砂地面起灰尘处理的必要性

在当今社会的进步,现代企业对生产环境的要求也日益提高。而厂房车间的地面好坏占据了衡量一个企业生产环境的主要部分。它不但影响着员工的身心健康,企业的自身形象,同时也在申请相关认证的环节中有着举足轻重的作用。现在新建厂房车间时,多数企业都会做环氧地坪,金刚砂耐磨地坪,混凝土加强剂地坪,PVC地面等。

云南金刚砂地坪、金刚砂耐磨地坪哪家专业?昆明鑫云建筑装饰工程有限公司多年施工经验,蒙自金刚砂地坪施工,更专业!

金刚砂地坪光感度低解决方法:

使金刚砂地坪产生光泽度的关键工序是抛光,抛光工作做得好,地面才会有光泽。多数做金刚砂地坪施工的人可能都会遇到过这样的问题:小面积的试块抛光很容易,地面光泽很好,蒙自金刚砂地坪多少钱,而大面积的金刚砂地坪抛光难度比较大,做出来的地坪度不如先前的小试块。那金刚砂地坪大面积抛光难度大,光感度不好的问题应该如何解决呢?

对于金刚砂地坪光感度不高的问题,我们尝试过通过喷洒养护剂的方法,但随后双产生了发白的问题, 干了之后就变成一层薄膜,效果并不理想。其实只需要在金刚砂地坪上施工混凝土密封固化剂,问题就 解决了。

金刚砂地坪在本质上还是一种混凝土制品,混凝土密封固化剂不但能使金刚砂地坪的光感效果很容易就显现,而且能使金刚砂地坪的硬度、光感度效果得到强化,形成高度耐磨且美观度极高的耐磨地坪工程--

云南金刚砂地坪、金刚砂耐磨地坪哪家专业?昆明鑫云建筑装饰工程有限公司多年施工经验,更专业!

蒙自金刚砂地坪-蒙自金刚砂地坪工程-鑫云装饰(优质商家)由昆明鑫云建筑装饰工程有限公司提供。昆明鑫云建筑装饰工程有限公司(www.hydpgc.com)实力雄厚,信誉可靠,在云南 昆明 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鑫云装饰和您携手步入辉煌,共创美好未来!